

nilco

REINIGUNGSMASCHINEN

TECHNOLOGY | ECOLOGY | DESIGN

**ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNELERİ**



nilco
REINIGUNGSMASCHINEN



nilco - profesyonel iş ortağınız

H.Wilhelm Kicherer'in 1961 yılında Almanya Stuttgart'ta ilk adımlarımızı attığı günden bu yana; nilco tüm dünyada otel, hastane, okul, fabrika, havaalanı, alışveriş merkezleri gibi endüstriyel alanların temizliği ve hijyeni için proje üreten ve hayatınıza kattığı yeniliklerle size hizmet veren bir marka var.

Nilco, 50 yıldan fazla tecrübesi ve tartışmasız kalitesi ile endüstriyel zemin temizleme ve bakımında her anlamda tam bir sistem sunuyor. nilco Saruhan Şirketleri bünyesinde 1985 yılından itibaren Türkiye ve yakın coğrafyadaki pazarda yer almaktadır. Nilco; hijyen ve temizliğe ihtiyaç duyan tüm sektörlerle ürün , sistem ekipmanları ve satış sonrası hizmetleri ile profesyonel çözümler sunmakla beraber etkin bir temizlik hijyen standardına ulaşmanızı sağlamaktadır. Nilco satış sonrası uzman kadronun eğitim faaliyetleri ile müşterilerini desteklemektedir. Nilco olarak hedefimiz sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Sizleride nilco ürünleri deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.



İNDEKS

VAKUM MAKİNELERİ

COMBİ 17-46 - TB 275 - TB 276	4
S 12	5
S 20 ECO POWER / AIR POWER	6
RS 17	8
IC 225	9
NT 21	10
IC 335 - IC 640	11
P 270 İKİ MOTORLU	12
P 310 ÜÇ MOTORLU	12
INOX 3100	13
H 30 - H 40	14
H 55 - H 75	15

HALI YIKAMA MAKİNELERİ

IC 390 - IC 490 - S 270	16
IC 390	16
IC 490	16
S 270	17
NC 1237	18

ZEMİN YIKAMA VE CİLA MAKİNELERİ

SB 1540 S	20
330 - 332	21
C2F	22
VARIO ULTRA 550	23

ZEMİN YIKAMA VE BAKIM MAKİNELERİ

Indigo 36 E - B	24
Indigo CA - BA 250	25
Indigo 431 E - B	26
Indigo 450 E - B PRO	27
50 E - B	28
Indigo BT 670	29
Indigo BR 750	30
Indigo BRX 1100	31
Indigo BRX 1500	32
Indigo BRX 2048	33
TURNADO 35	34
TURNADO BA46	35
TURNADO BAF 751	36
TURNADO CONVERT BAS 910	37
TURNADO BRX 980	38

ÖZEL MAKİNE VE SÜPÜRÜCÜLER

RF 40	39
TOP SWEEP 75 - KS 95	40

COMBİ 17-46 - TB 275 - TB 276

Dik Vakum Makineleri

Profesyonel standartlarda vakum temizliği gerektiren geniş halı döşeli alanlarda (cami, konferans salonu, yurt, ofis ve benzeri) hızlı ve güvenli temizlik sağlar.

- Motorlu rulo fırça sayesinde halılarda etkin temizlik sağlar.
- Vakum aksesuarı ile döşemeleri, dolap ve yatak altlarını direkt temizler.
- Uzun vakum hortumu oldukça esnektir.
- Gürültü kesen fanı sayesinde sessizdir.
- Vakum aparatının tabanı bakım ve onarım için kolaylıkla çıkarılabilir.
- Zemine göre 3 kademeli ayarlanabilir.
- Tıkanmaya karşı elektronik koruma özelliği
- Yükseklik ayar özelliği



TB 276

TB 275

Özellikler	COMBİ 17-46	TB 275	TB 276
Volt (V)	230	230	230
Toplam Motor Gücü (W)	1200	600	1600
Vakum Motor Gücü (W)	1000	-	1000
Su Kaldırma Basıncı (kPA)	22	3.8	22
Çalışma Mesafesi (m)	12.5	15	12.5
Çalışma Genişliği (cm)	46	36	36
Toz Torba Kapasitesi Litre	6	10	6
Toz Torbası Dolum Göstergesi	v	-	-
Zemin Yüksekliğine Göre Ayar	Otomatik-Manuel	Otomatik	Otomatik
Ses Seviyesi (dB)	72	74	74
Ağırlık (kg)	9.7	10.7	13.6
Ebatlar (cm)	25x47x124	44x37x113	44x37x113



COMBİ 17-46



S 12

Kuru Vakum Makinesi

Yüksek vakum gücü ile kompakt, pratik ve sağlam tasarım.

Ofislerde, dükkanlarda, restoranlarda, otellerde, mağazalarda efektif kullanılır.

- Çarpmalara karşı dirençli gövde
- Yüksek denge ve manevra kabiliyeti için 5 tekerlek
- Kullanım rahatlığı; makineyi çevreleyen tampon kenarlar mobilyalara hasar vermesini engelleme

10 Parçalı aksesuar takımı

- Plastik kaplamalı alüminyum vakum borusu
- Vakum ayarlı ve dirsek kontrollü 2,5 m vakum hortumu
- Halı ve sert yüzeyler için temizleme aparatı
- Kenar-köşe aparatı
- Döşeme başlığı
- Kağıt filtre
- Tekstil filtre

Özellikler	S 12
Volt (V)	220-240
Kuru Vakum	v
Max Motor Gücü (W)	1400
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	22.5
Çalışma Mesafesi (m)	13.5
Toplam Tank Kapasitesi (L)	12
Ses Seviyesi (dB)	< 74
Ağırlık (kg)	6
Ebatlar (cm)	40x40x39



1- Sessiz ve güçlü özel ses geçirmeyen fan motoru sayesinde ses seviyesi 62 dB (A) altında.



2- İki katlı kağıt ve tekstil filtre.



3- Etkili filtre sistemi, geniş kapasite, her pozisyonda kullanılabilir, yıkanabilen tekstil filtresi, fan filtresini korur.

S 20 ECO POWER / AIR POWER

Kuru Vakum Makineleri

SÜPER SESSİZ TEKNOLOJİ.

Nilco Tarafından Geliştirilen En Sessiz, Güçlü ve Profesyonel Kuru Vakum Makinesi

- S20 Eco Power üstün mühendislik, teknik yenilik ile ergonomik tasarım birleşimidir.
- Düşük ses seviyesiyle otellerde, kütüphanelerde ve ofislerde rahat kullanım sağlar.

ECO Power

- Kompresör teknolojisi, hızlı dönebilen ve aerodinamik olarak optimize edilmiş bir tırbün tarafından sağlanır ve bu da güçlü bir vakum oluşturur

Süper Sessiz Teknoloji

- Geliştirilen düşük titreşimli rulmanlar, düşük sesli çok kademeli hava akışı, gövdede ses azaltılması ve düşük sesli özel vakum aparatı ile motorun süper sessiz teknolojisi sağlanmaktadır.

Fark Yaratan Özellikler

- 2 Hız ayarı (1000 Watt / 500 Watt)
- Son derece sessiz
- Tüm çevre tampon
- Esnek hareketlilik
- Çok yönlü hareketlilik sağlayan 5 kauçuk tekerlek
- İsteğe bağlı HEPA filtre H 13
- Kullanışlı kablo tutacağı, içeri çekilebilir
- Park pozisyonu
- Kenar köşe aparatı, döşeme aparatı ve vakum borusu cihaz üzerinde saklanabilir
- Güç Soketi (Elektrikli vakum fırçalarını bağlamak için)
- Eşsiz tek el ile kilitleme
- Motor başlığının kolayca kitlenip çıkarılması





Eşsiz tek el ile kilitleme
Motor başlığının kolayca
kilitlenip çıkarılması

Güç soketi
(Elektrikli
vakum fırçalarını
bağlamak için)

Gövdedeki
takımlar ve boru
park pozisyonu

Kenar köşe aparatı,
Döşeme aparatı
ve vakum borusu
cihaz üzerinde
saklanabilme

Kablo
tutacağı

2 Hız ayarı
(1000 Watt/500 Watt)

Tüm çevre
tampon Mobilya
koruyucu tampon

Çok yönlü hareketlilik
sağlayan 5 kauçuk
tekerlek

İsteğe bağlı
H.E.P. A filtre H13



Özellikler	S20 ECO POWER	S20 AIR POWER 
Volt (V)	230	115
Kuru Vakum	v	v
Max Motor Gücü (W)	1100	1100
Hava Akımı Max (L/s)	30	30
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	17	17
Çalışma Mesafesi (m)	12.5	12.5
Toplam Tank Kapasitesi (L)	15	15
Efektif Toz Kapasitesi	8	8
Aksesuar Çapı (Ø mm)	35	35
Toz Kapasitesi (L)	1,5	1,5
Ses Seviyesi (dB)	54-60	54-60
Ağırlık (kg)	5.6	5.6
Ebatlar (cm)	32x32x37	32x32x37



RS 17

Kuru Vakum Sırt Makinesi

- Hızlı ve pratik temizleme sistemidir.
- Sinema, tiyatro vb dar koltuklar arasında etkili temizlik sağlar.
- 8 parçalı aksesuar takımı vardır.

Özellikler	RS 17
Volt (V)	230
Kuru Vakum	v
Motor Gücü (W)	1100
Toplam Kapasite (L)	10
Aksesuar Çapı (Ømm)	35
Su Kaldırma Basıncı (kPA)	22
Toz Kapasitesi (L)	7
Ses Seviyesi (dB)	70
Ağırlık (kg)	5.5
Ebatlar (cm)	21x30x59





IC 225

Kuru Vakum Makinesi

- Her türlü küçük kir ve toz parçacıklarını mükemmel bir şekilde vakumlar.
- Dayanıklı çelik gövdesi sayesinde, tüm endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur.

Özellikler	IC 225
Volt (V)	220
Kuru Vakum	v
Islak-Kuru Vakum	-
Max Motor Gücü (W)	1600
Motor Tipi	By - Pass 1 Kademe
Su Sütunu (mmH2O)	1900
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	19
Çalışma Mesafesi (m)	13.5
Toplam Tank Kapasitesi (L)	19
Ses Seviyesi (dB)	< 65
Aksesuar Çapı (Ø mm)	35
Ağırlık (kg)	7.5



NT 21

Islak-Kuru Vakum Makinesi

NT21 ıslak kuru vakum makinesi ergonomik bir kullanım sunar.

Güçlü çekiş performansı ile sıvı ve ince kuru kirleri kolayca ve etkili şekilde vakumlar.

Ergonomik yapısı sayesinde temizlik sirketleri için doğru bir seçimdir.

- Üstün teknik özellikleri, kablo sarma aparatı, dirsekli şamandıra sistemi ve H.E.P.A. filtre ile kolay kullanım sunar.
- Korunmalı açma/kapama düğmesi
- Su sıçramasına karşı koruma
- Geniş çalışma yarıçapı

Özellikler	NT 21
Volt (V)	220-240
Islak-Kuru Vakum	v
Max Motor Gücü (W)	1400
Hava Akımı Max (L/s)	33
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	18
Çalışma Mesafesi (m)	5.3
Toplam Tank Kapasitesi (L)	21
Efektif Toz Kapasitesi (L)	8
Efektif Sıvı Kapasitesi (L)	7.5
Aksesuar Çapı (Ø mm)	32
Ses Seviyesi (dB)	79
Ağırlık (kg)	7.8
Ebatlar (cm)	36.5x40x56





IC 335 - IC 640

Islak-Kuru Vakum Makinesi

Islak kuru vakum makineleri ile; her türlü metal talaşı, karton parçası, talaş, küçük taşlar, kum yaprak, toz ve atık sular temizlenir.

Fabrikalarda, üretim sahalarında ve endüstriyel alanlardaki mermer, marley, beton, halı ve plastik kaplı zeminlerde her türlü su, ince ve kaba tozlar kolaylıkla vakumlanır.

- By-pass motorludurlar.
- AISI 304 (1.kalite) paslanmaz çelik gövde.
- Darbelere karşı alt muhafaza (tekerlek çemberi)
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı
- Güçlü vakumu tamamlayan aparatlar



Yıldız Filtre



Tekstil Filtre

Özellikler	IC 335	IC 640
Volt (V)	220	220
Islak-Kuru Vakum	v	v
Max Motor Gücü (W)	1600	1600
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	25.5	25.5
Çalışma Mesafesi (m)	14	16
Toplam Tank Kapasitesi (L)	30	41
Ses Seviyesi (dB)	< 65	< 65
Aksesuar Çapı (Ø mm)	35	35
Ağırlık (kg)	9	15.4
Ebatlar (cm)	42,5x42,5x60	60x44x92

Standart Aksesuarlar

- Plastik kaplamalı alüminyum vakum borusu.
- Dirsek kontrollü vakum ayarı.
- (IC 335m), (IC 640 2.5m) vakum hortumu.
- Yer temizleme aparatı.
- Islak zemin aparatı.
- Kenar-köşe aparatı.
- Mobilya fırçası.
- Döşeme aparatı.
- Kağıt filtre.
- Köpük filtre (IC 335 ve IC 640)
- Tekstil filtre.
- Yıldız filtre (IC 335 ve IC 640)
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma (IC 335 ve IC 640)





P 270 İKİ MOTORLU Islak-Kuru Vakum Makinesi

- Max. Güç 2200 W
- İki vakum motoru
- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Islak ve kuru çekiş için uygun
- Kolay tank boşaltım sistemi
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı

P 310 ÜÇ MOTORLU Islak-Kuru Vakum Makinesi

- Max. Güç 3300 W
- Üç vakum motoru
- Motorların birbirinden bağımsız çalışma özelliği
- Islak ve kuru çekiş için uygun
- Kolay tank boşaltım sistemi
- Isıya karşı dirençli paslanmaz çelik gövde
- Şamandıra sistemi / Motor Koruma

Standart Aksesuarlar

- Plastik kaplamalı alüminyum vakum borusu
- Dirsek kontrollü vakum ayarı
- 2,5 m vakum hortumu
- Yer temizleme aparatı
- Islak zemin aparatı
- Kenar-köşe aparatı
- Mobilya fırçası
- Su vakum başlığı
- Tekstil filtre
- Yıldız filtre

Özellikler	P 270	P 310
Volt (V)	220-240	220-240
Max Motor Gücü (W)	2x1100	3x1100
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	19.8	19.9
Çalışma Mesafesi (m)	14	14
Toplam Tank Kapasitesi (L)	70	100
Devrilerek Boşaltma	v	v
Ses Seviyesi (dB)	74	76
Ağırlık (kg)	25	28
Aksesuar Çapı (Ø mm)	38	38
Ebatlar (cm)	68x68x97	68x60x104



INOX 3100

Üç motorlu Islak-Kuru Vakum Makinesi

Filtre Değiştirmeden Islak / Kuru Kullanım

- Kolay boşaltım sistemi
- Filtre sökülmeden filtrenin ön temizliğinin yapılması
- Yüksek vakum gücü

Fark yaratan özellikleri

- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde
- Motorların birbirinden bağımsız olarak çalışma özelliği
- Paslanmaz çelik alt gövde ve çelik motor alt kapak
- Uzun süreli çalışmalarda kendinden soğutmalı

KULLANIM ALANLARI

- Tekstil sanayi
- Metal işleme sanayi
- Lastik ve plastik sanayi
- Tuğla ve kiremit sanayi
- Alüminyum sanayi
- Mobilya ve dekorasyon sanayi
- Kağıt sanayi ve sürekli form üretimi
- İnşaat sanayi
- Nakliyeciler
- Tamir atölyeleri
- Kurutucular
- Yem fabrikaları
- Baskı ve devre üreticileri
- Kimya, ilaç ve kozmetik sanayi
- Maden sanayi
- Gıda fabrikaları
- Fırınlar ve pastaneler
- Güç santralleri
- Panolar
- Demir-çelik fabrikaları
- Dökümhaneler
- Cam üretim alanları
- Optik sanayi
- Tabakhaneler
- Seramik fabrikaları
- Boya tesisleri

Özellikler	INOX 3100
Volt (V)	220-240
Islak Kuru	v
Max. Motor Gücü (W)	3x1100
Islak Kuru	v
Su Kaldırma Basıncı (kPa)	18.7
Çalışma Mesafesi (m)	14
Hortum Boyu (m)	3
Toplam Tank Kapasite (L)	100
Aksesuar Çapı (mm)	50
Ağırlık (kg)	69.8
Ebatlar (cm)	62x81x166



H 30 - H 40

Endüstriyel Vakum Makinesi

Bu makineler endüstriyel ağır toz ve parçaları çekmek için uygundur.

Güçlü tekerlekler üstüne monte edilmiş ve iki tane fren sistemine sahip olup makinanın durmasını sağlamaktadır. Maddeler siklonik etkiyle çekilip tankın alt kısmına hapsedilmektedir.

- İnce toz partikülleri filtre yüzeyinde tutulmaktadır.
- Makinanın üstündeki göstere kullanıcıya filtre durumunu göstermektedir.
- Fabrikalar ve endüstriyel alanların kullanımı için uygundur.

Özellikler	H 30	H 40
Güç (Kw)	3	4
Maks. Su Kaldırma (mmH ₂ O)	3100	3500
Maks. Hava Debisi (m ³ /h)	300	320
Filtre Alanı (cm ²)	19500	19500
Ses Seviyesi dB (A)	75	75
Kapasite (L)	100	100
Koruma Seviyesi (IP)	54	54
Ağırlık (kg)	119	140
Ebatlar (cm)	115x67x152	115x67x152



H 55 - H 75

Endüstriyel Vakum Makinesi

Bu makineler endüstriyel ağır toz ve parçaları çekmek için uygundur.

Güçlü tekerlekler üstüne monte edilmiş ve iki tane fren sistemine sahip olup makinanın durmasını sağlamaktadır.

- Maddeler siklonik etkiyle çekilip tankın alt kısmına hapsedilmektedir.
- İnce toz partikülleri filtre yüzeyinde tutulmaktadır.
- Makinanın üstündeki göstergeler kullanıcıya filtre durumunu göstermektedir.
- Fabrikalar ve endüstriyel alanların kullanımı için uygundur.

Özellikler	H 55	H 75
Güç (Kw)	5.5	7.5
Maks. Su Kaldırma (mmH ₂ O)	4500	3600
Maks. Hava Debisi (m ³ /h)	320	520
Filtre Alanı (cm ²)	19500	35000
Ses Seviyesi dB (A)	77.1	71
Kapasite (L)	100	100
Koruma Seviyesi (IP)	54	54
Ağırlık (kg)	200	258
Ebatlar (cm)	142x66x152,5	142x66x200



IC 390 - IC 490 - S 270

Halı Yıkama Makineleri

HALILARDA DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Koltukların, zeminlerin ve halıların yıkanması için kullanılır; ayrıca püskürtme ve çekiş özelliklerine ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır. Özellikle büyük alanların temizliğinde etkilidir. Hastane, Otel, Süpermarket, Cami, Alışveriş merkezleri, Oto yıkama için uygundur.

IC 390

Halı Yıkama Makinesi

- 2 adet 2 kademeli sessiz motor
- Profesyonel kapanır kancalar
- By-pass soğutucu ile çekme sistemi
- Tamamıyla çıkarılabilir tank
- Tank, başlık ve trolley için ergonomik tutma sapı
- Ergonomik filtre temizliği



Özellikler	IC 390	IC 490
Maks. Motor Gücü (W)	2400	2400
Temizleme Basıncı (bar)	5	4
Hava Akışı (L/sn)	108	108
Su Kaldırma (mbar)	240	220
Toplam Tank Kapasitesi (L)	78	60
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	11	25
Kirli Su Tank Kapasitesi	-	35
Ağırlık (kg)	29.5	31
Ebatlar (cm)	62x51x99	62x51x99

Ürün Önerisi

*Fakir Halımatik ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.



IC 490

Halı Yıkama Makinesi

- Pratik kirli su tahliye sistemi (yerinde tahliye)
- Harici elektrik prizi
- İlave aksesuarlar



S 270

Halı Yıkama Makinesi

- AISI 304 (1. kalite) paslanmaz çelik gövde.
- Kolay boşaltılabilir kirli su tankı

Özellikler	S270
Maks. Motor Gücü (W)	2x1100
Pompa Max Güç (W)	2x48
Pompa Su Basıncı Max (bar)	2x7
Ses Basınç Seviyesi (dBA)	74
Tank Hacmi (L)	70
Tank Kapasitesi (L)	40
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	20
Çalışma Mesafesi (L)	14
Aksesuar Çapı (mm)	38
Ağırlık (kg)	29,4
Ebatlar (cm)	60x86x98



NC 1237

Halı Yıkama Makinesi

Rulo fırçasıyla derinlemesine temizlik yapan, aynı zamanda püskürtme-emme özelliğiyle hijyen sağlayan, geniş halı zeminlerde kolay kullanım sunan, geri çekme prensibiyle çalışan ve bu özelliği ile geniş alanlarda temizliğe kolayca ulaşabilen halı yıkama makinesidir.

Standart ekipmanlar

- 1 çok amaçlı döner fırça "orta"
- Döşeme başlığı
- Sert yüzey başlığı

Opsiyonel Aksesuarlar

- Yüzey sprej ekstrasyonu başlığı
- Döşeme sprej ekstrasyonu başlığı
- Döşeme ekstrasyonu aksesuar kiti
- Manuel kurutma aksesuar seti

Ürün Önerisi


*Fakir Halımatik ile halılarınızda kusursuz temizlik sağlıyoruz.



Özellikler NC 1237

Volt (V)	230
Kablo Uzunluğu (m)	15
Max. motor gücü (W)	1,000
Çalışma Genişliği (cm)	33
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	13
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	12
Vakum (kPa)	17.5
Ses Seviyesi dB(A)	79.0
Ağırlık (kg)	17.2
Ebatlar (cm)	62x32x56





**PARLAK
YÜZEYLER
İÇİN**

SB 1540 S

Zemin Yıkama ve Cila Makinesi

Uygulama yapılacak zeminin cinsi ve yapılacak işleme bağlı olarak deterjan tankı,yıkama ve parlatma pedleri,halı ve sert zemin yıkama, sert zemin fırçaları ve cila tankı kolayca monte edilebilir. Makinenin küçümsenmeyecek ağırlığını kontrol edebilmek için yalnızca güçlü indüksiyon motorlar kullanılmıştır. Servis gerektirmeyen senkronize dişli ve dişli kayışlı motorunun direkt çalışıyor olması,gücün emin bir şekilde yüzeye uygulanmasını sağlar.

- Çok sessiz çalışır.
- Kolayca taşınması için büyük tekerleklerle donatılmıştır.
- Kullanımı rahat dizaynı sayesinde döşemelerin kenarlarına rahatça uzanabilir
- Her türlü sert zeminin bakımı için devamlı kullanımda uygun bir makinedir

Özellikler	SB 1540S
Volt (V)	220
Motor Gücü (W)	1100
Çalışma Mesafesi (m)	12
Çalışma Genişliği (mm)	430
Çalışma Yüksekliği (mm)	300
Çalışma Türü	Dişli
Fırça Devri (Dev/Dak)	154
Ses Seviyesi (dB)	54
Ağırlık (kg)	42



Ürün
Önerisi

*Nilco Kristalizatör
ile kusursuz bir cila
sağlıyoruz.



330 - 332

Zemin Yıkama ve Cila Makinesi

Uygulama yapılacak zeminin cinsi ve yapılacak işleme bağlı olarak deterjan tankı, yıkama ve parlatma pedleri, halı ve sert zemin yıkama, sert zemin fırçaları ve cila tankı kolayca monte edilebilir. Makinenin küçümsenmeyecek ağırlığını kontrol edebilmek için yalnızca güçlü indüksiyon motorlar kullanılmıştır. Servis gerektirmeyen senkronize dişli ve dişli kayışlı motorunun direkt çalışıyor olması, gücün emin bir şekilde yüzeye uygulanmasını sağlar.

- Çok sessiz çalışır.
- Kolayca taşınması için büyük tekerleklerle donatılmıştır.
- Yüksek torklu kayışlı sürüş ünitesi son derece sessiz ve düşük titreşimlidir. Bu yüksek tork aktarımı aynı zamanda maksimum temizlik sağlar.
- Darbeleri absorbe eden fırça koruması her yönden süpürgeye ve mobilyalara koruma sağlar.
- Ayrıca siparişe tabi halı yıkama fırçasıyla halıların yıkanması içinde kullanılabilir.



Özellikler	330	332
Volt (V)	230	230
Motor Gücü (W)	1200	1200
Çalışma Mesafesi (m)	12.5	12.5
Çalışma Genişliği (mm)	440	440
Çalışma Yüksekliği (mm)	370	330
Çalışma Türü	Poly-V-kayışlı	Poly-V-kayışlı
Fırça Devri (Dev/Dak)	160	180
Ağırlık (kg)	30	34

C2F

Merdiven Yıkama ve Bakım Makinesi

Merdiven temizliğinde küçük tasarımıyla hem yıkama hem de parlatma imkanı sağlar. Aksesuarlarının çeşitliliği sayesinde yıkama parlatma ve kazıma özelliğini yüksek devriyle birleştirip kusursuz temizlik sunar.



Yıkama fırçaları, parlatma ve cila sökme padleri

Özellikler	C2F
Volt (V)	220-230
Güç (W)	300
Çalışma Genişliği (cm)	31
Fırça Devri (rpm)	600
Kablo Uzunluğu (m)	7.5
Ses Seviyesi dB (A)	63
Ağırlık (kg)	6.5
Ebatlar (cm)	34x20x107

VARIO ULTRA 550

Cila Makinesi

Makinenin küçümsenmeyecek ağırlığını kontrol edebilmek için yalnızca güçlü indüksiyon motorlar kullanılmıştır. Servis gerektirmeyen senkronize dişli ve dişli kayışlı motorunun direkt çalışıyor olması, gücün emin bir şekilde yüzeye uygulanmasını sağlar.

- 1200W gücünde, yüksek devirli cila makinesidir
- Sağa ve sola hareketi için özel sürüş donanımı vardır
- Disk dönüş hızı 1100 devir/dk
- Çalışma genişliği 50 cm

Ürün Önerisi

*Nilco Right ile zeminlerinizde bakım ve eşsiz parlaklık sağlıyoruz.



Özellikler	VARIO ULTRA 550
Volt (V)	230
Motor Gücü (W)	1320
Çalışma Mesafesi (m)	20
Çalışma Genişliği (cm)	53
Çalışma Yüksekliği (cm)	15/35
Çalışma Türü	Poly-V-kayışlı
Fırça Devri (Dev/Dak)	1100
Ses Seviyesi dB (A)	63
Ağırlık (kg)	46

Indigo 36 E - B

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Güçlü, verimli, kullanışı ve tutuşu kolay bu ürün en iyi kalite hammadde kullanılarak tasarlanmıştır. En zor kullanım şartlarında bile temizlikte mükemmel sonuç verir.

Elektrikli ve bataryalı seçenekleri mevcuttur.

Küçük Alanlar İçin

- Kullanma kolunu katlanabilir olma özelliğiyle kolay taşınabilir ve kolay saklanabilir.
- Cateringler şirketler, restoranlar, ofisler, küçük mağazalar, okullar ve küçük dar alanların temizliğinde kolay kullanım avantajı sunar.
- Kolay çıkarılabilir fırça.
- Çıkarılabilir kirli su tankı.

Özellikler	36 E	36 B
Volt (V)	230	12
Çalışma Genişliği (cm)	36	36
Vakumlama Genişliği (cm)	46	46
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1260	1260
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	11	11
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	12	13
Fırça Motor Gücü (W)	370	250
Fırça Devri (rpm)	130	130
Vakum Motor Gücü (W)	400	250
Fırça Basıncı (kg)	18	18
Ağırlık (kg)	38	57 (Akü dahil)
Ebatlar (cm)	120x43x97	120x43x97





Indigo CA - BA 250

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Küçük alanlar; marketler, ofisler, hastaneler, okullar ve mağazaların temizliğinde rahatça kullanılabilen kombine yer yıkama makinesidir.



Özellikler	BA 250	CA 250
Volt (V)	24	230
Çalışma Genişliği (cm)	45	45
Vakumlama Genişliği (cm)	80	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1575	1575
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	25	25
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	25 - 28	25 - 28
Fırça Devri (rpm)	150	140
Fırça Basıncı (kg)	18	25
Fırça Motor Gücü (W)	450	550
Vakum Motor Gücü (W)	370	550
Ağırlık (kg)	87	65
Ebatlar (cm)	106 x 50 x 88	106 x 50 x 88



Indigo 431 E - B

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

İşyerlerinde ve endüstride orta genişlikteki zeminler için üretilmiştir. Yüksek fırça basıncı sayesinde temizlikte mükemmel sonuç sağlar. Büyük tekerlekleri sayesinde makine sarsılmadan ilerler ve engeller ile kolaylıkla başa çıkabilir. Makine, fırça dönüşü sayesinde kendini ileriye çeker.



Özellikler	431 E	431 B
Volt (V)	230	24
Fırça Motor Gücü (W)	1100	750
Vakum Motor Gücü (W)	750	400
Çalışma Mesafesi (m)	20	-
Çalışma Genişliği (cm)	43	43
Vakumlama Genişliği (cm)	76	76
Temiz Su Tank Kapasitesi (L)	35	32
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	40	38
Max.Fırça Basıncı (kg)	34	54
Fırça Devri (rpm)	180	180
Ağırlık (kg)	62	122
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1750	1750
Ebatlar (cm)	80x43x73	85x43x80



Indigo 450 E - B PRO

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Güçlü, verimli, kullanışlı ve tutuşu kolaydır. En zor kullanım şartlarında bile temizlikte mükemmel sonuç verir.

- Bileşenlerine hızlı ve basit ulaşım
- Basit kullanım kontrolü ve kullanım kolaylığı
- Kullanıcı güvenlik sistemi
- Batarya seviye göstergesi
- İz bırakmayan tekerlekler



Özellikler	450E - PRO	450B - PRO
Volt (V)	230	24
Çalışma Genişliği (cm)	50	50
Vakumlama Genişliği (cm)	80	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	2000	2000
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	44	44
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	50 / 60	50 / 60
Sürüş Tipi	mekanik	mekanik
Vakum Motor Gücü	1700mm H ₂ O/1000W	1280mm H ₂ O/480W
Ağırlık (kg)	115	180
Fırça Devir (rpm)	150	150
Fırça Basıncı (kg)	18	18
Ebatlar (cm)	116x46x98	116x46x98

Indigo 50 E - B

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Kolay kullanabilen kontrol paneli
- İleri hız ayarı
- Fırçalama ve vakum göstergeleri
- Batarya şarj göstergesi
- Hareket yönü göstergesi
- İleri ve geriye doğru sürüş için geniş tutma kolu ile hareket motorunu kumanda edebilme
- Fırça seviyesinin otomatik ayarlanması
- Alet gerektirmeksizin kolayca kaldırılabilen ve kendiliğinden kilitlenebilen üst kapak
- Alet kullanmaksızın hızlı bir şekilde vakum motoru ve filtre kontrolü yapabilme
- Hızlı kilitlenebilen, geniş ağızlı sıvı deterjan tankı



Özellikler	50 E	50 B
Volt (V)	230	24
Çalışma Genişliği (cm)	50	50
Vakumlama Genişliği (cm)	80	80
Max. Çalışma Kapasitesi (m2/s)	2000	2250
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	67	67
Kirli Su Tank Kapasitesi (L)	75 / 95	75 / 95
Sürüş Tipi	Mekanik	Mekanik
Fırça Basıncı (kg)	35	35
Fırça Motor Gücü (W)	600	600
Vakum Motor Gücü	1700 mm H2O/1000W	1280 mm H2O/480W
Ağırlık (cm)	85	150
Ebatlar (cm)	132 x 56 x 102	132 x 56 x 102



Indigo BT 670

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Yürüyüş motoru sayesinde kolay kullanım ve çift fırçası sayesinde geniş alanları temizleme imkanı sunar.

Sürüş
Motorlu

Çift
Fırçalı



Özellikler	BT 670
Volt (V)	24
Fırçalama Genişliği (cm)	66 (2 X 33 cm PP Fırça)
Çalışma Genişliği (cm)	80
Max.Çalışma Kapasitesi (m2/s)	2970
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	67
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	75 - 95
Sürüş Tipi	otomatik
Fırça Basıncı (kg)	24
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Motor Gücü (W)	600
Vakum Motor Gücü	1280 mm Su/480 W
Ağırlık (kg)	109
Ebatlar (cm)	128 x 71 x 106

Indigo BR 750

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Ergonomik tasarımı sayesinde dar ve alçak alanlarda kolay sürüş ve temizlik imkanı sağlar. Özellikle boyutu küçük olmasından dolayı kapılardan geçebilir, koridorları rahatça temizleyebilirsiniz.

- Deterjan miktarını otomatik olarak ayarlayabilme
- Fırça ve vakum lastiği indirme-kaldırma mekaniktir
- Makine durduğu zaman fırçaların ve suyun otomatik durması



Özellikler	BR 750
Volt (V)	24
Fırçalama Genişliği (cm)	66 (2 X 33 cm PP Fırça)
Çalışma Genişliği (cm)	85,5
Max.Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	3250
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	85
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	85
Fırça Basıncı (kg)	32
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Motor Gücü (W)	2x400
Max. Eğim (Boş-Dolu Tank)	%13 - %10
Vakum Motor Gücü	1700 mm Su/400 W
Ağırlık (kg)	160
Ebatlar (cm)	123 x 63 x 121 cm

Indigo BRX 1100

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Küçük ve orta ölçekli alanlarda da kolay sürülebilir, aynı zamanda rahat koltuğu, ergonomik kullanımı, büyük tank kapasitesi, 75 cm fırçalama genişliği ile verimli temizlik sağlar.

- Fırçalara 50kg üzerinde sürekli basınç
- Geniş dolun tank kapasitesi, durma sayısının azalmasını ve makinenin verimli kullanımı için bataryanın maksimum kullanımını sağlar
- Tamamen dolu olduğunda bile dengeli sürüş
- Temizlik ve sıradan günlük kullanım için kirli su tankı kontrol penceresi. Elektrik bağlantısı bileşenlerine kolay ulaşım
- Makine durduğunda fırça ve deterjan alımını otomatik durduran sistem
- Köpük önleyici sistem
- Seviyesini kendi ayarlayan fırçalar
- Geri gidişlerde vakum lastiğini otomatik kaldıran sistem



Özellikler	BRX 1100
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	75 (2 x 36 cm PP fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	90
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	3750
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	110
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	130-155
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	50
Fırça Motor Gücü (W)	1000
Sürüş Tipi	Otomatik
Vakum Motor Gücü	1734mm H ₂ O/480W
Ağırlık (kg)	220
Ebatlar (cm)	146x81x138

Indigo BRX 1500

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Duruş sayısını azaltan,makinanın etkin bir biçimde çalışmasını ve bataryanın şarjının max. düzeyde kullanılmasını sağlayan yüksek tank kapasitesi
- Tümüyle dolu olduğunda bile mükemmel denge
- Bağımsız ön tekerlekler sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Elektrikli parçalara kolay ulaşım
- Ters yönde giderken vakum lastiğinin kalkmasını sağlayan otomatik sistem
- Makine durduğunda fırçaları ve deterjan girişini durduran otomatik sistem
- Köpük kesici sistem
- Kendiliğinden kalkan fırçalar



Özellikler	BRX 1500
Volt (V)	24
Çalışma Genişliği (cm)	82 (2 x 40,6 cm PP fırça)
Vakumlama Genişliği (cm)	100
Max. Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	6000
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	140
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	150 - 180
Vakum Motor Gücü	1734mm H ₂ O/550W
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	80
Fırça Motor Gücü (W)	1000
Ağırlık (kg)	238
Ebatlar (cm)	175x77x149

Indigo BRX 2048

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Zemin temizliğinde mükemmel sonuçlar, konfor, verimlilik.
- Büyük tank kapasitesi, yüksek basınçlı fırçaları, geniş vakum lastiği, kir tipine göre hız ve deterjan miktarını otomatik ayarlama özellikleri ile verimli temizlik nilco Indigo BRX 2048 ile sağlanır.
- Optimum ağırlık dağılımı zeminin her noktasında kusursuz temizlik performansını, kompakt yapısı ve güçlü manevra kabiliyeti dar alanlarda bile kolay temizlik yapılmasını sağlar.
- Sahip olduğu benzersiz anti köpük cihazı köpük oluşumunu engelleyerek çalışma performansını artırır.
- Temizlik sonrası kirli suyu hızlı boşaltma özelliği zahmetsizce temizlik sağlar.



Özellikler	BRX 2048
Volt (V)	36
Fırçalama Genişliği (cm)	102 (2 x 48 cm PP Fırça)
Çalışma Genişliği (cm)	125
Max.Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	7140
Temiz Su Tankı Kapasitesi (L)	200
Kirli Su Tankı Kapasitesi (L)	210 - 240
Fırça Devri (rpm)	150
Fırça Basıncı (kg)	120
Fırça Motor Gücü (W)	1500
Max. Eğim (Boş - Dolu Tank)	% 10 - % 8
Vakum Motor Gücü	1800 mm Su / 600 W
Ağırlık (kg)	375 kg
Ebatlar (cm)	190 x 96 x 145 cm

Ürün Önerisi


*Nilco Cleanmat ile temizlikte mükemmel sonuçlar sağlıyoruz.



TURNADO 35

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

- Mutfak, garaj, otel ve ofis girişleri, okullar, restoranlar, toplantı odaları ve tüm küçük yaşam alanlarında rulo fırçası ile kullanım kolaylığı sağlar.
- Küçük alanlar için ideal bir profesyonel yer yıkama makinesi olan Turnado 35'in manevra kabiliyeti yüksek, kullanımı ve bakımı kolaydır.
- Rulo fırçası sayesinde dar alanlara rahatça girebilir, Turnado® teknolojisi ile geriye doğru gelirken dahi temizliğe devam eder ve kenar-köşeler için mükemmel temizlik sağlar.
- Lityum iyon aküsü diğer akülere göre 3 kat daha uzun ömürlüdür, bakım gerektirmemesinin yanı sıra hızlı şarj özelliğine sahiptir. Yer yıkama makinesi hafif olması sayesinde rahatça taşınabilir.
- Eco modu ile tek tuşla %40 oranında enerji tüketimi ve ses seviyesini azaltılır, temizlik zamanı arttırılabilir.



Mikrofiber rulo
(opsiyonel)



Özellikler	TURNADO 35
Volt (V)	25.2 Li-ion
Fırça Motor Gücü (W)	185
Fırça Devir Hızı (rpm)	700-1500
Fırça Çalışma Genişliği (cm)	35
Vakum Çalışma Genişliği (cm)	45
Maksimum Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1400
Temiz Su/Kirli Su Tankı (L)	12
Ses Seviyesi dB (A)	84-65
Ağırlık (kg)	35
Ebatlar (cm)	100x45x130



TURNADO BA46

Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Turnado BA46'nın kirli su tankı, temiz su tankından ortalama %50 daha büyük olduğu için havuz kenarı, tuvalet gibi ıslak alanlarda fazla suyu çekebilme kapasitesine sahiptir.

Saatte ortalama 1400 m² alanı temizler, her zaman temiz su ile temizlik yaparken anında kuru bir zemin elde edilir, vakum lastiği fırçanın hemen arkasında yer aldığı için tekerlek izine olanak vermez. Çok sessiz çalışma özelliği sayesinde mesai devam ederken rahatlıkla kullanılabilir.

- Cihazın dönüş yönüne eşlik edebilen vakum lastiği
- Sürekli yüksek fırça basıncı
- Kapalı kirli su tankı
- Kolay kullanım
- Manevra kabiliyeti
- Kompakt boyutlar
- Kolay bakım ve tamir olanağı
- Yüksekliği ve açısı ayarlanabilen metal tutma kolu
- Batarya seviye göstergesi

Özellikler	TURNADO BA46
Volt (V)	24
Fırça Motor Gücü (W)	250
Fırça Devir Hızı (rpm)	130
Fırça Çalışma Genişliği (cm)	38
Vakum Çalışma Genişliği (cm)	46
Maksimum Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	1400
Temiz Su/Kirli Su Tankı (L)	15-23
Ses Seviyesi dB (A)	71
Ağırlık (kg)	77
Ebatlar (cm)	50x46x85



TURNADO BAF 751

Çok Amaçlı Zemin Yıkama Makinesi

Turnado BAF751 Çok Amaçlı Zemin Yıkama Makinesi ile yıka, köpük at, durula ve ıslak vakum yap! Fonksiyonel özellikleri ve kimyasal dozajlama sistemi el değmeden temizlik imkânı sunar. Otomatik kirlı su tankı temizleme sistemi ve hepa 13 filtresi ile hijyende fark yaratır. Sadece 66 db ses seviyesi ile özellikle hastane gibi ortamlarda kesintisiz temizlik imkânı sunar. Yürüme motoru ve 400° dönebilen yıkama ve vakum başlığı sayesinde üstün manevra kabiliyetine sahiptir. BlueSave modu sayesinde tek tuş ile enerji ve kaynak tüketimi düşürülerek çevre dostu temizliğe olanak sağlar.

- Kenar-köşelerde geriye doğru temizleme sistemi ile ölü noktalarda üstün manevra kabiliyeti
- Yıkama ve vakumlama başlığının 400° dönebilmesi
- Hepa filtre
- Deterjan dozajlama ünitesi ile el değmeden kullanım özelliği
- BlueSave sistem sayesinde tek tuş ile motor gücü, su seviyesi, ses ve enerjiyi %40 oranında düşürebilme imkânı - Enerji tasarrufu
- Hem dar hem açık alanlarda ekonomik temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Tek tuşla otomatik olarak fırça ve vakum lastiğini kaldırıp indirebilme özelliği
- Quick-change akü sistemi sayesinde aküyü kaldırmadan kızak yardımıyla şarj edebilme
- Makine kullanılmadığında 3dk. içinde kapanarak çalışma saati ve akü ömrünün uzatılması



Özellikler

Özellikler	TURNADO BAF 751
Volt (V)	24
Fırça Motor Gücü (W)	450
Vakum Motor Gücü (W)	500
Yürüme Motor Gücü (W)	200
Fırça Devir Hızı (rpm)	270
Fırça Çalışma Genişliği (cm)	68 (23 x 3 adet Fırça)
Vakum Çalışma Genişliği (cm)	75,1
Maksimum Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	3740
Temiz Su/Kirlı Su Tankı (L)	60/65
Ses Seviyesi dB (A)	69-66
Ağırlık (kg)	226
Ebatlar (cm)	126,6x56,7x115,7



TURNADO CONVERT BAS 910

Stand On Zemin Yıkama Makinesi

Turnado Convert BAS 910 esnek, fonksiyonel özellikleri ve yüksek teknolojisinin yanı sıra yıkama ve parlatma yapabilen ilk ve tek zemin bakım makinesidir. Üzerinde ayakta durularak kullanılabilmesi maksimum esneklik sağlar. Dozaj miktarı makinenin hızı ile orantılı bir şekilde otomatik olarak ayarlar. Makedeki tüketim miktarlarının, müşterinin ihtiyacına göre ayarlanabilmesi kontrollü maliyet ile mükemmel bir performans alınmasını sağlar.

- Kenar-köşelerde geriye doğru temizleme sistemi ile ölü noktalarda üstün manevra kabiliyeti
- Yıkama ve vakumlama başlığının 400° dönebilmesi
- Tek tuş ile çalıştırma-kapama özelliği
- Hem dar hem açık alanlarda ekonomik temizlik
- Kolay kullanım paneli
- Stand-on tasarımı ile maksimum görüş alanı
- Dozaj miktarının makinenin hızı ile orantılı bir şekilde ayarlanması
- Quick-change akü sistemi sayesinde aküyü kaldırmadan kızak yardımıyla şarj edebilme
- Paslanmaz çelik şase
- Makine kullanılmadığında 3dk. içinde kapanarak çalışma saati ve akü ömrünün uzatılması



Özellikler	CONVERT BAS 910
Volt (V)	24
Fırça Motor Gücü (W)	570
Vakum Motor Gücü (W)	500
Yürüme Motor Gücü (W)	600
Fırça Devir Hızı (rpm)	270
Fırça Çalışma Genişliği (cm)	82 (28,5 x 3 adet Fırça)
Vakum Çalışma Genişliği (cm)	91
Maksimum Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	4100
Temiz Su/Kirli Su Tankı (L)	100/100
Ses Seviyesi dB (A)	73-65
Ağırlık (kg)	452
Ebatlar (cm)	130x60x150

TURNADO BRX 980

Binilebilir Zemin Yıkama ve Bakım Makinesi

Turnado BRX 980, VarioTech® teknolojisi sayesinde dar alanlardan geçerken kendiliğinden kapanabilen fırçası ve vakum lastiği ile kapılardan geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Turnado BRX 980 binicili zemin yıkama makinesi; metal gövdesi ile sağlamlık, teknolojisi ile verimlilik ve performans şampiyonu.

Tek tuşla çalışmaya başlar, Turnado ve VarioTech® teknolojileri sayesinde geniş-dar, ileri-geri mükemmel bir temizlik sunarken temizleme zamanından ve iş gücünden tasarruf sağlar.

- Kenar-köşelerde geriye doğru temizleme sistemi ile ölü noktalarda üstün performans
- Hem dar hem açık alanlarda ekonomik temizlik
- Dar alanlardan geçerken fırçanın kendini otomatik olarak ayarlaması
- Kolay kullanım paneli
- Ergonomik kullanım
- Tek tuş ile açma ve kapama özelliği
- Yüksek su haznesi kapasitesi
- Quick-change akü sistemi sayesinde aküyü kaldırmadan kızak yardımıyla şarj edebilme
- Paslanmaz çelik şase
- Makine kullanılmadığında 3dk. içinde kapanarak çalışma saati ve akü ömrünün uzatılması



Özellikler	TURNADO BRX 980
Volt (V)	24
Fırça Motor Gücü (W)	500
Vakum Motor Gücü (W)	500
Yürüme Motor Gücü (W)	400
Fırça Devir Hızı (rpm)	270
Fırça Çalışma Genişliği (cm)	66-82 (28,5 x 3 adet Fırça)
Vakum Çalışma Genişliği (cm)	76-98
Maksimum Çalışma Kapasitesi (m ² /s)	4510
Temiz Su/Kirli Su Tankı (L)	150/150
Ses Seviyesi dB (A)	72-66
Ağırlık (kg)	665
Ebatlar (cm)	137x76x173

RF 40

Yürüyen Merdiven Temizleme Makinesi

- Taşıma kolaylığı
- Kolay kurulum ve kullanım
- Her çeşit merdiven temizliğinde kullanılır.
- Merdivenleri kısa zamanda ve etkili temizler.
- Özel patentli teknolojisiyle operatörlere kullanım kolaylığı sağlar.
- Merdivenleri teker teker hem yatay hem dikey yüzeyini temizler.
- Operatör olmadan da temizliğe devam edebilir.



Özellikler	RF 40
Volt (V)	230
Çalışma Genişliği (cm)	2x17
Toplam Çalışma Genişliği (Temizleme Ünitesi ile) (cm)	52
Kirli/Temiz Su Tankı (L)	20/60
Ağırlık (kg)	59,5
Ebatlar (cm)	140x72x11

TOP SWEEP 75 - KS 95

Yol Süpürücü

- Çok sessiz olması ve güçlü vakumu sayesinde dış mekanlarda etkin bir süpürme sağlar.
- Yükseklik ayarlı tutma koluna sahiptir.
- * Sürüş motorludur.

(*KS-95 içindir.)

Özellikler	KS 95
Batarya	12 V, 80 Ah
Tank Kapasitesi (L)	60
Hız (km/s)	3.7
Bataryalı Toplam Ağırlık (kg)	105
Teorik Süpürme Performansı (m ² /s)	3600
Pratik Süpürme Performansı (m ² /s)	2340
Süpürme Kapasitesi (L)	60
Ebatlar (cm)	79x60x115
Ağırlık (kg)	102

Özellikler	TOP SWEEP 75
Çalışma prensibi	Dairesel süpürme Doğrudan süpürme
Süpürme genişliği (cm)	75
Süpürme kapasitesi (m ² /s)	2.400
Konteyner kapasitesi (L)	47
Ağırlık (kg)	9





COMBI 17-46



TB 275



TB 276



S 12



S 20 AIR POWER



S 20 ECO POWER



RS 17



IC 225



NT 21



IC 335



IC 640



P 270



P 310



INOX 3100



H 30 - H 40



H 55 - H 75



IC 490



IC 390



S 270



NC 1237

ZEMİN YIKAMA VE CİLA MAKİNELERİ



SB 1540 S



330



332



C2F



VARIO ULTRA 550

ÖZEL MAKİNE VE SÜPÜRÜCÜLER



RF 40



TOP SWEEP 75



KS 95



Indigo 36 E - 36 B



Indigo BA 250 - CA 250



Indigo 431 E - 431 B



Indigo 450E PRO - 450B PRO



Indigo 50 E - 50 B



Indigo BT 670



Indigo BR 750



Indigo BRX 1100



Indigo BRX 1500



Indigo BRX 2048



TURNADO 35



TURNADO BA46



TURNADO BAF 751



TURNADO CONVERT BAS 910



TURNADO BRX 980

nilco

REINIGUNGSMASCHINEN

Provides quality since 1961



Tanıtım ve diğerk talepleriniz için bize ulaşın.

Merkez Ofis

Meşrutiyet Caddesi No:43 Tepebaşı
34430 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel : (212) 249 70 69 (pbx)

Makine ve Kimya Kompleksi;

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU

Satış Ofisi

Basın Ekspres Yolu No: 33 Kat:3
34303 Halkalı-İSTANBUL
Tel : (212) 698 07 77 (pbx)
Fax : (212) 698 47 23

www.nilco.com.tr
info@saruhan.com.tr

nilco
REINIGUNGSMASCHINEN

