

# nilco

REINIGUNGSMASCHINEN



PROFESYONEL  
TEMİZLİK KİMYASALLARI



# nilco

## REINIGUNGSMASCHINEN

Dünya'daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden **nilco**, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini sürdürmektedir.

Yüksek deneyimli kadrolarla, üstün kalite anlayışıyla ürettiklerini, bütün dünya pazarlarına ihraç etmektedir.

Temizlik makineleri üretim fabrikası toplam yılda 500.000 adet temizlik makinesi, Kimya kompleksleri ise yılda 100.000 ton toz deterjan, 50.000 ton sıvı deterjan ve 15.000 ton deterjan hammaddesi LABSA ve SLES olmak üzere toplam 165.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Ürünlerini kendi markaları yanı sıra farklı ülkeler için farklı markalar altında üreterek dünya pazarlarına sunmaktadır.

Türkiye'de 2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, teknik servis ağı ve yurt içinde-yurt dışında dağıtım yapan çok sayıda distribütörlere sahiptir.

Almanya'daki fabrikada araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup yeni teknolojiler ve inovatif çalışmalar sürdürülmektedir.

### BAŞLICA ÜRETİMLERİ:

#### ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI

Endüstriyel vakum makineleri, cilalama ve yer bakım makineleri, endüstriyel temizlik otomatları, temizlik pres ve ekipmanları.

#### ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DETERJANLARI

Hoteller, hastaneler, fabrikalar v.s. endüstriyel alanlar için Nilco markalı genel temizlik, mutfak, çamaşırhane deterjanları, ağır yağ ve kir sökücü deterjanlar, yüzey bakım maddeleri ve halı yıkama şampuanları.

#### DETERJAN VE KOZMETİK HAMMADDESİ

LABSA ve SLES.



# İNDEKS



MUTFAK  
HİJYEN ÜRÜNLERİ

4



KİŞİSEL  
HİJYEN ÜRÜNLERİ

10



GENEL ALAN  
HİJYEN ÜRÜNLERİ

15



TEKSTİL  
HİJYEN ÜRÜNLERİ

23



GIDA  
HİJYEN ÜRÜNLERİ

32

Üretimden kullanıcıya giden süreçte hem çevre hem de kullanıcı dostu olarak verimliliği ve performansı gözeterek en iyi temizlik ve hijyen sonucu elde edilmesini sağlayan ürünler ve sistemler sunuyoruz.

# MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Nilco'nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları endüstriyel mutfaklarda, mükemmel lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak, restoran, otel, kafe, hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıklı sunulmasını sağlar. Mutfak hijyeni için gerekli olan sistemin oluşturulması ve oluşturulan sistemin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekir.

## ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA HİJYEN NİLCO İLE SAĞLANIR.

Endüstriyel mutfaklardaki hijyen standardının yüksek olmasının gerekliliği, hizmet sunulan kitlelerin büyüklüğü ve tüketicilerin tercihlerinin başında lezzet ve hijyenin olmasından dolayıdır.

Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki tüm işletmelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına uygun etkin ürünler ve sistemler sunar.

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.

Mutfak personeli uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz, sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sizi de mükemmel lezzetler ve kusursuz sunulan bir servis için, Nilco mutfak hijyeni ürünleri deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.



## MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



### FIX

#### ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek performanslı üründür. Nötr pH değerine göre formüle edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz.

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| pH      | 6,5-7,5                                                        |
| Dozaj   | 3-6 ml/1 L su                                                  |
| Ambalaj | 5 L = 5,15 kg PE Bidon (4x5 L koli)<br>20 L = 20,6 kg PE Bidon |



### SPULFIX

#### ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek performanslı üründür. Nötr pH değerine göre formüle edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz.

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| pH      | 5,5 - 6,5               |
| Dozaj   | 3-6 ml/1 L su           |
| Ambalaj | 20 L = 20,8 kg PE Bidon |



### FIX MATİK HW

#### SERT SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önler. Sert sularda dahi su sertliğinden kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye neden olmaz. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar vermez. Özel dozaj pompaları ile dozajlanır.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH (%)  | 11-13                 |
| Dozaj   | 2-6 ml/1 L su         |
| Ambalaj | 20 L = 24 kg PE Bidon |



### FIX MATİK

#### BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önler. Su sertliğinden kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye neden olmaz. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar vermez. Özel dozaj pompaları ile dozajlanır.

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| pH (%)  | 11-13                                                 |
| Dozaj   | 2-6 ml/1 L su                                         |
| Ambalaj | 20 L = 24 kg PE Bidon<br>5L=6kg PE Bidon (4x5 L koli) |



### FIX MATİK SW

#### ORTA VE AZ SERT SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI


Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önler. Su sertliğinden kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye neden olmaz. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar vermez. Özel dozaj pompaları ile dozajlanır.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH (%)  | 12-13                 |
| Dozaj   | 2-6 ml/1 L su         |
| Ambalaj | 20 L = 24 kg PE Bidon |

## MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



### RINSE HW




#### YUMUŞAK SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler, organik çözücüler içerir. Deterjanın daha etkili çalışmasını sağlayarak yıkanan malzemelerde deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve parlak olmalarını sağlar.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 2,5-3,5                 |
| <i>Dozaj</i>    | 3-6 ml/ 10 L su         |
| <i>Ambalaj</i>  | 20 L = 20,4 kg PE Bidon |



### RINSE




#### BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA KATKISI VE PARLATICISI

Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler, organik çözücüler içerir. Deterjanın daha etkili çalışmasını sağlayarak yıkanan malzemelerde deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve parlak olmalarını sağlar.

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 2,5-3,5                                         |
| <i>Dozaj</i>    | 3-6 ml/10 L su                                  |
| <i>Ambalaj</i>  | 20 L = 20,8 kg PE Bidon<br>5L = 5,2 kg PE Bidon |



### RINSE SW




#### YUMUŞAK SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ

Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler, organik çözücüler içerir. Deterjanın daha etkili çalışmasını sağlayarak yıkanan malzemelerde deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve parlak olmalarını sağlar.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 2,5-3,5                 |
| <i>Dozaj</i>    | 2-5 ml/ 10 L su         |
| <i>Ambalaj</i>  | 20 L = 20,4 kg PE Bidon |



### GRILL




#### YANMIŞ YAĞ, IZGARA VE FIRIN TEMİZLEYİCİ

Yağ ve ısınin karışmasıyla tencerelerin, tavaların dışında, fırınlarda ve ızgaralarda biriken yoğun kirler için üretilmiştir. Çizmeden tam ve gerçek temizlik sağlar.

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 12-13                                                                            |
| <i>Dozaj</i>    | Temizlenecek yüzeye direkt uygulanır. Fritözler için %10'luk çözelti hazırlanır. |
| <i>Ambalaj</i>  | 10 L = 10,8 kg PE Bidon<br>750 ml = 810 g PE Şişe<br>( 12x750 ml koli)           |



### BISTRO



#### MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Güçlü formülü ile endüstriyel mutfaklar ve gıda üretim tesislerinde, gıda ile temas eden her türlü yüzeyler, ekipman ve tezgahların temizliğinde kullanılan yüksek performanslı, inatçı protein ve yağ çözücü bir üründür.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 11 - 13                 |
| <i>Dozaj</i>    | 10-15 g/l su            |
| <i>Ambalaj</i>  | 10 L = 11,2 kg PE Bidon |


## MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



### PRESOAK

#### BULAŞIK İÇİN LEKE ÇIKARICI TOZ ÖN DALDIRMA MADDESİ

Formülasyonundaki beyazlatıcı ve oksijen bazlı ağartıcı sayesinde fincan ve tabaklarda oluşan çay, kahve, meyve suyu ve nişasta kalıntılarını mükemmel temizler. Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik mutfak eşyaları üzerinde güvenle kullanılabilir.




|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 10-11,5                    |
| <i>Dozaj</i>    | 10-15 g/1 L su             |
| <i>Ambalaj</i>  | 4 kg PE Kova (4x4 kg koli) |



### PREDEEP

#### SIVI LEKE GİDERİCİ ÖN BASTIRMA ÜRÜNÜ

Çok lekeli ve kirli kaplardaki çay, kahve ve meyve gibi inatçı lekeler ile nişastalı kalıntıları mükemmel temizler. İçerdiği klor sayesinde hijyen sağlar. Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik mutfak eşyaları üzerinde güvenle kullanılabilir.



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 11-13              |
| <i>Dozaj</i>    | 5-15 ml/1 L su     |
| <i>Ambalaj</i>  | 10L=12 kg PE Bidon |



### CALDEKS

#### YÜKSEK PERFORMANSLI KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri ve diğer yüzeylerde oluşmuş kireç birikintilerini en iyi şekilde parçalayarak çözer ve parlatır.




|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 1-2                                                                                              |
| <i>Dozaj</i>    | Bulaşık makinelerinde su hacminin % 5-10'u oranında. Diğer cihazlarda su hacminin % 5'i oranında |
| <i>Ambalaj</i>  | 5 L= 6,35 kg PE Bidon (4x5 L koli)                                                               |



### DESCALER

#### KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri ve diğer yüzeylerde oluşmuş kireç birikintilerini en iyi şekilde parçalayarak çözer ve parlatır.



|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 1,5-2,5                                                                                          |
| <i>Dozaj</i>    | Bulaşık makinelerinde su hacminin % 5-15'i oranında. Diğer cihazlarda su hacminin % 5'i oranında |
| <i>Ambalaj</i>  | 5 L= 5,4 kg PE Bidon (4x5 L koli)                                                                |

## MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



### METALLIC CLEANER

#### METALİK LEKE TEMİZLEYİCİ

Porselen tabaklar üzerinde, metal bıçakların bıraktığı iz ve lekeleri, porselen fincanların içinde, metal kaşıkların bıraktığı iz ve lekeleri mükemmel temizler. Daldırma yöntemi ile uygulanarak porselen üzerindeki metal çizikler kolayca ve tamamen giderilir.

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 1,5-2,5                                              |
| Dozaj    | Temizlenecek malzeme direkt ürünün içine daldırılır. |
| Ambalaj  | 5 L = 5,2 kg PE Bidon (4x5 L koli)                   |



### SANITIZER

#### ALKALİ YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ

Endüstriyel mutfaklar ve gıda üretimi yapılan tesislerde, yüzeyler, ekipman ve tezgahların hijyenik temizliğinde kullanılan konsantre bir üründür. İçerdiği QAC sayesinde tüm yüzeylerde etkin hijyen sağlar. Alüminyum dahil her tür yüzey için uygundur.

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| pH (% 1) | 10,5-11,5             |
| Dozaj    | 15-20 g/1 L su        |
| Ambalaj  | 10 L = 10 kg PE Bidon |



### ALCOSURF 700

#### ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ

Alkol bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Boya ve parfüm içermez. Korozyif değildir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. her yüzeyde güvenle kullanılır ve hijyen sağlar. Uçucudur, koku bırakmaz.

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| pH (% 1) | 7-8 Direkt                                    |
| Dozaj    | Sulandırılmadan direkt olarak uygulanmalıdır. |
| Ambalaj  | 1 L = 800 g PE Şişe (12x1L koli)              |



### SANIMAT

#### PASPAS HİJYEN ÜRÜNÜ

Endüstriyel mutfaklarda ve gıda sanayinde hijyenik paspaslarda kullanılan konsantre bir üründür. İçerdiği QAC sayesinde paspaslarda etkin bir hijyen sağlar.

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 6,5-7,5 Direkt                                                   |
| Dozaj    | Kontaminasyon derecesine göre %0,5-2,0 sulandırılarak uygulanır. |
| Ambalaj  | 5 L = 4,9 kg PE Bidon (4x5 L koli)                               |



## DOZAJ VE EKİPMANLAR



### Integral COMPACT Solid (Katı Sistem)

Integral COMPACT sistemi, endüstriyel mutfaklarda karşılaşılan zorlukları karşılamak için, ayrılmaz bir sistem olarak geliştirilen kimyasallar, dozajlama teknolojisi ve yenilikçi elektronik sistemin mükemmel kombinasyonudur.

Sürdürülebilir hammadde seçimi, yenilikçi dozajlama teknolojisi ve benzersiz yıkama gücü ile maliyet tasarrufu sağlar.

- Kullanımı son derece kolay ve güvenlidir.
- Tam otomatik dozajlama temizlik maddeleri ile personelin doğrudan temasını engeller ve böylece gelişmiş operatör güvenliği sağlanır.
- Dozaj hassasiyeti en yüksek düzeydedir.
- Her su sertliğinde kullanım için uygundur.

**Sonuç :** Önemli ölçüde daha düşük yıkama ve temizlik maliyeti, parlak temiz ürün

**Brite S :** Parlatıcı

**Clean :** Deterjan

- EDTA, NTA ve fosfat içermez
- Çevre dostudur
- Sağlığa zarar verecek madde içermez.



BULAŞIK MAKİNESİ  
OTOMATİK DOZAJLAMA SİSTEMİ  
1000 TABAK/SAAT



BULAŞIK MAKİNESİ  
OTOMATİK DOZAJLAMA SİSTEMİ  
2000 TABAK/SAAT



NİLCO FOAM  
SPREY ÜNİTESİ

Nilco'nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları endüstriyel mutfaklarda, mükemmel lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak, restoran, otel, kafe, hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıklı sunulmasını sağlıyor.

Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki tüm işletmelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına uygun, etkin ve ekonomik ürünler, sistemler sunar.

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.



# KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

İşletmelerde mikroorganizma bulaşmasının en önemli kaynaklarından birisi çalışan personeldir. Bu yüzden personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal yükümlülükler nedeniyle herkesin öncelikle dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir.

## **PERSONEL HİJYENİ İŞLETMELERİN EN ÖNEMLİ VE KRİTİK KONUSUDUR.**

Özellikle gıda sektöründe çalışanlar aracılığıyla veya onların temizlik ve hijyen kurallarına uymamasından kaynaklanan bulaşmalar görülebilir. Bu nedenle gıda üretimi yapan işletmelerin personel hijyenine verdiği önem çok fazladır. Personelin kişisel temizlik kurallarına uyması, iş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerini yerinde ve zamanında kullanması, çalışma ortamının temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlaması da önemli olan hususlardandır. Personel hijyeninin sağlanması ile gıdalara bulaşmaların azalması sağlanarak üretim sorunsuz, güvenilir, sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir.




## KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

### HANDY

#### EL TEMİZLEME SIVISI

Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır. Cilt pH'ına göre formüle edilmiştir, cildi yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku bırakır.

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-6,5                                                        |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                                        |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L = 5,05 kg PE Bidon (4x5 L Koli)<br>20 L = 20,2 kg PE Bidon |




### HAND WASH

#### HİJYENİK EL TEMİZLEME SIVISI

Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır. İçerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde mükemmel hijyen sağlar. Cilt pH'ına göre formüle edilmiştir, cildi yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku bırakır.

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-6,5                                                        |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                                        |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L = 5,05 kg PE Bidon (4x5 L Koli)<br>20 L = 20,2 kg PE Bidon |




### HANDY WHITE

#### SIVI EL TEMİZLEYİCİ

Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri ve çalışanların el temizliğini sağlar. Formülasyonunda bulunan yüzey aktif maddeler ile elinizi kirden arındırır. Yüksek performanslı, hoş kokulu, sedefli el temizleme maddesidir.

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-6,5                                                        |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                                        |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L = 5,15 kg PE Bidon (4x5 L Koli)<br>20 L = 20,6 kg PE Bidon |




### HANDY FOAM

#### KÖPÜK SABUN

Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri ve çalışanların el temizliğini sağlar. Handy Foam köpük sabun, formülasyonunda bulunan yüksek yüzey aktif içeriği ile elinizi kirden arındırır. Hazır köpük olduğundan kullanımı kolay ve pratiktir. Yüksek performanslı, hoş kokulu el temizleme maddesidir. Normal sabunlara göre daha ekonomiktir.

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-6,5                                                       |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                                       |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L = 5,1 kg PE Bidon (4x5 L Koli)<br>20 L = 20,4 kg PE Bidon |



## KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ




### HANDY FOBA

#### HİJYENİK KÖPÜK SABUN

Fabrika, hastane, restoran, otel, müşteri ve çalışanların el hijyenini sağlar. Handy Foba hijyenik köpük sabun, formülasyonunda bulunan yüksek yüzey aktif içeriği ile elinizi kirden arındırır. Hazır köpük olduğundan kullanımı kolay ve pratiktir. Yüksek performanslı, hoş kokulu, el temizleme maddesidir. Normal sabunlara göre daha ekonomiktir.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-6,5                 |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır. |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L= 5,15 kg PE Bidon   |




### HANDFORTE 720

#### HİJYENİK EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Formülasyonunda bulunan yüzey aktif maddeler kirleri temizlerken, triclosan ile ellerinizde hijyenik temizlik sağlar. Boya ve parfüm içermez, koku bırakmaz.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <i>pH</i>      | 5-6                   |
| <i>Dozaj</i>   | Direkt kullanılır.    |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=20,2 kg PE Bidon |



### HANDFORTE PLUS 725

#### HİJYENİK EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Formülasyonunda bulunan temizleyici yüzey aktif maddeler ile kirleri temizlerken, klor hexidine mikroorganizmalara etki ederek hijyenik temizlik sağlar. Boya ve parfüm içermez, koku bırakmaz.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5-6                               |
| <i>Dozaj</i>   | Sulandırılmadan direkt uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=20 kg PE Bidon               |





### LUNA

#### SAÇ ŞAMPUANI

Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt yağlandırıcı özel noniyonikler köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü formülü ile saçları en etkin şekilde temizler, parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve saç derisi ile uyumludur. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5 - 6,5                              |
| <i>Dozaj</i>   | El ile köpürtülerek direkt kullanılır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L = 20,6 kg PE Bidon                |





## KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ




### RELAX

#### DUŞ JELİ

Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt yağlandırıcı özel noniyonikler köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar, pH değeri cilt ile uyumludur. Cilde ferahlık verir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| pH      | 5,5 - 6,5                                       |
| Dozaj   | El veya lif ile köpürtülerek direkt kullanılır. |
| Ambalaj | 20 L = 21,4 kg PE Bidon                         |



### LEMONGRASS

#### SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU

Yüksek kalitede duş jeli. Hassas ciltler için extra bakım sütü içerir köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar, pH değeri cilt ile uyumludur. Cilde ferahlık hissi verir. Cildi nemlendirir.

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozaj   | Ürün aparatı ile birlikte (her basmada 1,5 ml) kullanılır. EL ve lif yardımıyla köpürtülür. |
| Ambalaj | 24 x 210 ml                                                                                 |



### FRESH

#### SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU

Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü formülü ile saçları ve vücudu en etkin şekilde temizler, parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve saç derisi ile uyumludur. Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar. Cilde zindelik hissi verir.

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozaj   | Ürün Aparatı ile birlikte (her basmada 1,5 ml) kullanılır. EL ve lif yardımıyla köpürtülür. |
| Ambalaj | 24 x 210 ml                                                                                 |



### ASIA

#### SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU

Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü formülü ile saçları ve vücudu en etkin şekilde temizler, parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve saç derisi ile uyumludur. Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar. Cilde ferahlık hissi verir.

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozaj   | Ürün aparatı ile birlikte (her basmada 1,5 ml) kullanılır. EL ve lif yardımıyla köpürtülür. |
| Ambalaj | 24 x 210 ml                                                                                 |



### ROSE

#### EL TEMİZLEME SIVISI, SIVI SABUN KARTUŞU

Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü formülü ile elleri en etkin şekilde temizler. pH değeri cilt ile uyumludur. Özel formülü ile elleri kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar.

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Dozaj   | Ürün Aparatı ile birlikte (her basmada 1,5 ml) kullanılır. |
| Ambalaj | 24 x 210 ml                                                |



## KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ



lemongrass

body care shower gel



fresh

hair & body



asia

hair & body



rose

hand soap



- Protein içeren Protea hair care shampoo
- Canlandırıcı Fresh hair&body care shampoo
- Rahatlatıcı Asia hair&body care shampoo
- Ecocert sertifikalı, canlandırıcı, tazelik veren lemongrass hair&body shower gel

### CİLDE NEM VE FERAHLIK VERİR

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

- Şık tasarım
- Bol köpüklü
- Avantajlı kullanım maliyeti
- Tesisinize özel markalaşma
- Duş ve lavabolar için uygundur
- Saç&vücut şampuanları ve el sabunları özel kartuşlu dispenser ile sunulur.



Kartuşlu Köpük Sabun  
Dispenseri



Kartuşlu Köpüklü Dezenfektan  
Dispenseri

# GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile genel temizlik maliyetlerinin denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar. Tozdan arınmış, temiz kokan alanlar ile doğru planlanmış bina bakım uygulamaları sayesinde verimliliğinizi arttırırsınız.

## GENEL ALANLARDA ÖZEL HİJYEN

Nilco portföyünde yer alan profesyonel genel alan temizlik, hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları ile otel, hastane, okul, ofisler ve alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarında etkin ve hızlı çözümler sağlar. Nilco ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir.

Otel odaları, banyolar, tuvaletler, ofisler, alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarında temizlik ve hijyenin önemi bu alanların birçok insanın kullanımına açık olması ve temizlik için ayrılan sürenin kısa olmasından dolayıdır. Bu alanların yoğun kullanımı, temizliği güçleştirdiği gibi, hastalık bulaştırma riski taşıdığından, genel alanlarda temizlik ve hijyen evimizdekinden daha özeldir.

Zeminlerin, yüzeylerin ve her türlü dar veya geniş alanların temizliği ile ilgili çözümlerimizle, tesisinizin her detayında sürdürülebilir temizliği muhafaza etmenize yardımcı oluyor; tüm ticari, sanayi ve kurumsal alanlarda ihtiyacınıza yönelik ürünleri, sistemleri ve ekipmanları sağlayarak işletmenizin, misafirleri tarafından kusursuz temizlik şartlarında hizmet vermesini sağlıyoruz.

Temizlik personeli uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz, sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sizi de sağlıklı ve temiz ortamlar sağlayan, Nilco genel alan hijyen ürünleri deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.

## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### CLEANER

#### GENEL TEMİZLİK MADDESİ

Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen yüksek performanslı bir üründür. Kirlerin yüzeye yapışmasını önler, tabaka bırakmaz, çizmez, matlaştırmaz mükemmel temizlik sağlar. Ortama hoş koku bırakır.

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| pH      | 7-8                                                     |
| Dozaj   | 50-100 ml /10 L su                                      |
| Ambalaj | 5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L koli)<br>20 L= 20 kg PE Bidon |



### FLOOR

#### SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen, kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek mükemmel temizlik sağlayan bir üründür. Tüm lekeleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler, yüzeylere parlaklık verir. Durulama gerektirmez, ortama hoş koku bırakır.

|         |                      |
|---------|----------------------|
| pH      | 7-8                  |
| Dozaj   | 100-150 ml/10 L su   |
| Ambalaj | 10 L= 10 kg PE Bidon |




### MUPO

#### GENEL TEMİZLİK MADDESİ

Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir. Kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek mükemmel temizlik sağlar. Tüm lekeleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler. Yüzeylere parlaklık verir. Durulama gerektirmez. Ortama hoş koku verir.

|         |                     |
|---------|---------------------|
| pH      | 6-8                 |
| Dozaj   | 50-100 ml/10 L su   |
| Ambalaj | 20 L=20 kg PE bidon |




### CORVET

#### KONSANTRE ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

Çok amaçlı olarak kullanılabilen ürün zor ve inatçı lekeleri söker, yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar. Geniş kullanım alanı vardır, günlük temizlik için de idealdir. Kolay, etkili ve pratik temizlik sağlar. Parfüm içerir. Duvar, zemin ve mobilya dahil tüm yüzeylerde kullanılabilen özel formülü ile kalıntı bırakmaz. Seyreltilerek çok amaçlı olarak kullanıldığından ekonomik bir üründür.

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| pH      | 8,5-10,5                             |
| Dozaj   | Kullanma talimatına göre olmalıdır.  |
| Ambalaj | 1 L=1,02 kg PE Şişe (12x1000ml koli) |



## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ




### TOILET CLEANER

#### TUVALET TEMİZLEME MADDESİ

Tuvalet ve pisuarların kenar kıvrımları içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve kireç birikintilerini çıkarır.

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| pH (% 1) | 1,5-2,5                                   |
| Dozaj    | Ürün direkt kullanılır.                   |
| Ambalaj  | 750 ml= 790 g PE Şişe<br>(12x750 ml Koli) |




### ACTIVE

#### BANYO VE TUVALET TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Seramik, emaye yüzeylerde musluk, armatür, küvet ve lavabolarda zamanla biriken kireç, pas lekesi, sabun kalıntıları ve kiri temizler. Aside dayanıklı tüm yüzey ve malzemelerde kullanılabilir. Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz. Yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır. Özel nano teknoloji formülü sayesinde, düzenli kullanımda yüzeyi kaplayan nano parçacıklar kirlenmeyi geciktirir, su izi oluşumunu engeller.

|          |                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 2,2-3,2                                                                                          |
| Dozaj    | Çok kirliliğe ve kireçli yüzeylerde direkt kullanılır. Günlük temizlikte 10-20g/L su kullanılır. |
| Ambalaj  | 1L=1320g PE şişe<br>10 L= 10,3 kg PE Bidon                                                       |




### ACTIVE PLUS

#### BANYO VE ARMATÜR TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Banyolarda bulunan lavabo, paslanmaz çelik armatür, klozet, küvet, duşakabin ve seramik gibi yüzeyleri derinlemesine hijyenik olarak temizler. Su lekeleri, sabun kalıntıları ve banyolarda oluşan lekeleri ovmaya gerek kalmadan kolaylıkla temizler geride hoş koku bırakır. Aside dayanıklı tüm yüzey ve malzemelerde kullanılabilir.

|          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 1,9-2,9                                                                                                                                                                                                    |
| Dozaj    | Yoğun ve zorlu lekelerde yüzeye direkt uygulanır, yüzey fırçalanır, daha sonra temiz su ile durulanır. Günlük temizlikte kirlilik derecesine ve su sertliğine göre 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır. |
| Ambalaj  | 5 L= 5,5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)                                                                                                                                                                          |



### BANEX

#### KİREÇ SÖKÜCÜ GÜNLÜK BAKIM MADDESİ

Aside dayanıklı tüm yüzey ve materyallerde kullanılabilir. Güçlü formülüyle yüzeylerde ve ekipmanlarda oluşan kireç, çimento, beton tortularını ve pas lekelerini yok eder. Düşük köpüklüdür, kolay durulanır. Alüminyum ve bakır alaşımlarıyla temas ettirilmemelidir.

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 1-2                                                                  |
| Dozaj    | Manuel kullanım: 1/10 L su<br>Makinede: 250 ml/ 1L                   |
| Ambalaj  | 1L = 1320g PE Şişe<br>(12 X 1000 ml Koli)<br>10 L = 13,2 kg PE Bidon |



## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### GLASS

#### NANO TEKNOLOJİ CAM TEMİZLEME MADDESİ

Yüzeye parlaklık veren ve çabuk kurumayı sağlayan güçlü çözücüler içerir. Özel nano teknoloji formülü sayesinde uygulanan yüzeylerdeki her türlü leke ve kirlenmeyi düzenli kullanımda buğulanmayı önler, kirlenmeyi geciktirir. Cam ve tüm parlak yüzeylerin temizliğinde ve parlatılmasında kullanılır.



|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| pH      | 6,5-7,5                                                                      |
| Dozaj   | Yüzeye direkt püskürtülür.                                                   |
| Ambalaj | 5 L= 5 kg PE Bidon<br>(4x5 L Koli)<br>500ml= 500g PE Şişe<br>(12x500ml Koli) |



### Fakir STEEL

#### PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICI

Tüm paslanmaz çelik ve inoks yüzeyleri çizmeden kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur. Tüm paslanmaz çelik yüzeylerde hoş bir koku bırakır. Fakir Paslanmaz Çelik Yüzey Parlaticıyı hergün güvenle kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik tencere ve tavalar, inoks davlumbazlar, mutfak eşyaları, buzdolabı ve fırın gibi yüzeylerde kullanılır.

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dozaj   | Yüzeye direkt püskürtülür.    |
| Ambalaj | 500ml PE Şişe (12x500ml koli) |



### COOL CLEAN / Fakir CLIMAX

#### KLİMA TEMİZLEYİCİ

Güçlü kir ve yağ sökücü formülüyle gövde plastiği, havalandırma filtreleri, ısı değişim elemanları (klima, iç ve dış üniteleri) üzerinde biriken, filtreleri tıkayan yağlı kirleri ve tozları etkili bir şekilde temizler. Tıkanmış ve kirli filtreler havanın akışını engelleyerek filtre edilmesini önler, odaların kirlenmesine ve hava geçen boruların etrafının lekelenmesine neden olurlar. Düzenli olarak Nilco Cool Clean ile yapılan temizlik, ekipmanların korunmasını ve verimli çalışmasını sağlar.




|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 10-12                                                   |
| Dozaj    | Yüzeye direkt püskürtülür.                              |
| Ambalaj  | 10 L= 10,5 kg PE Bidon<br>500ml PE Şişe (12x500ml koli) |



### WOOD CLEAN

#### AHŞAP TEMİZLEYİCİ

Sabun bazlı formülü ile parkeler, ahşap kapı, pencere ve merdivenler gibi tüm ahşap yüzeylerin temizliği ve günlük bakımı için geliştirilmiştir. Yüzeydeki kirleri kolayca ve yüzeye zarar vermeden temizler. Hoş bir koku ve uzun süreli parlaklık sağlar.



|         |                    |
|---------|--------------------|
| pH      | 8-9                |
| Dozaj   | 40-50 ml/ 5L       |
| Ambalaj | 10L=10 kg PE Bidon |




## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### CLEAN-EX

#### HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Formaldehit içermeyen konsantre, hijyenik temizleyicidir. Parfümsüzdür. Gıda sanayi üretim alanlarında, mezbahalarda ve sanayi tipi mutfaklarda, hastanelerde güvenle kullanılır. Mükemmel hijyen ve temizlik sağlar. Çevre sağlığına uygundur, doğada kolayca parçalanır.




|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <i>pH</i>      | 7-8                  |
| <i>Dozaj</i>   | 150-200 ml/10 L su   |
| <i>Ambalaj</i> | 10 L= 10 kg PE Bidon |



### Fakir OXY POWER

#### LEKE SÖKÜCÜ

Hali ve döşemelerde oluşan lekelerde köpüklü yapısı ve üstün formülü ile mükemmel sonuç verir. Özel formülü ile hali ve döşemeler üzerinde oluşan lekeleri anında temizler. Köpüklü yapısı ile hali ve döşemelerde leke üzerine çok daha iyi nüfuz ederek lekenin mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlar. Hali ve döşemelere zarar vermeden etkili temizlik sağlar.




|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <i>pH (%1)</i> | 3,5-4,5                          |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.          |
| <i>Ambalaj</i> | 500ml PE Şişe<br>(12x500ml koli) |



### MIN

#### MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ

Uygulandığı yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır ve kötü kokuları yok eder. Zorlu lekeleri kolayca çıkarır.



|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 10 -11                                                   |
| <i>Dozaj</i>    | Ürün direkt kullanılır.                                  |
| <i>Ambalaj</i>  | 5 L= 7,5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)<br>10 L=15 kg PE Bidon |



### KREM

#### KREM FORMLU TEMİZLEYİCİ

Uygulandığı yüzeyleri çizmeden temizler, parlatır ve kötü kokuları yok eder. Zorlu lekeleri kolayca çıkarır.



|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>pH (% 1)</i> | 9 -11                                                              |
| <i>Dozaj</i>    | Ürün direkt kullanılır.                                            |
| <i>Ambalaj</i>  | 500 ml PE şişe (20x500 ml koli)<br>1000ml PE Şişe (16x1000ml koli) |


## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### DRY FOAM

#### KÖPÜKLÜ HALI ŞAMPUANI - ELDE

Formülasyonunda bulunan özel yüzey aktif maddeler sayesinde kir ve lekeleri derinlemesine sökerek mükemmel temizlik sağlar. Bol köpüklü olup fırçalama ve durulama gerektirmez. Elde temizlikte ve köpüklü deterjana uygun makinelerde kullanılır.




|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| pH      | 6,5-7,5                         |
| Dozaj   | 110-120 ml/1 L su               |
| Ambalaj | 5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L Koli) |



### SPRING TOUCH

#### HALI PARFÜMÜ

nilco Spring Touch halı parfümü etkili ve yoğun olmasından dolayı halınızda kalıcı, ferah ve hoş bir koku sağlar.



|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| pH (% 1) | 5-6,5                             |
| Dozaj    | Ürün direkt kullanılır.           |
| Ambalaj  | 5 L=4,58 kg PE Bidon (4x5 L koli) |




Nilco NC 1237

Nilco IC 390

### Fakir HALI MATİK

#### HALI YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN HALI ŞAMPUANI

Formülasyonunda bulunan özel yüzey aktif maddeler sayesinde mükemmel temizlik sağlar. Her tip halı yıkama makinesinde kullanıma uygundur.




|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| pH      | 6-7,5                                                                        |
| Dozaj   | 100-200 ml / L su                                                            |
| Ambalaj | 1000 ml= 1000 g PE Şişe (12x1000 ml Koli)<br>5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L Koli) |



### PARADISE

#### ÇOK AMAÇLI KALICI PARFÜM

Çamaşırlarınızda ve evinizde kalıcı ferahlık ve hoş bir koku sağlar. Kumaş döşemeli mobilya, perde, halı, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş yüzeylerde kullanılabilir.



|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| pH      | 6,5-7,5                                               |
| Dozaj   | Ürün direkt kullanılır.                               |
| Ambalaj | 10 L=9,6 kg PE Bidon<br>500ml PE Şişe (12x500ml koli) |





## GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### NONFOAM CLEANER

#### ENDÜSTRİYEL TİP ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ


Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş. Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir koku bırakır.



indigo BR 750



Turnado BA 46



|          |                       |
|----------|-----------------------|
| pH (% 1) | 10,5-11,5             |
| Dozaj    | 100-200 ml/10 L su    |
| Ambalaj  | 20L= 20,4 kg PE Bidon |



### İNDİGOMAT

#### KÖPÜĞÜ AYARLI OTOMAT ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Fabrikalar, atölyeler, büyük iş merkezleri, oteller vb. endüstriyel alanlardaki ağır kirleri temizler. Sert sularda bile etkilidir. Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Otomat ve basınçlı temizleme makinelerinde kullanıma uygundur.



|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 11,8-12,8                                                                  |
| Dozaj    | Deterjan tankının kapasitesine göre<br>2-3 ml / 1L su oranında kullanılır. |
| Ambalaj  | 20L= 22,7 kg PE Bidon                                                      |



### CLEANMAT

#### AZ KÖPÜREN ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ

Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş, otomat ve basınçlı temizleme makinelerinde kullanıma uygun üründür. Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir koku bırakır.



|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 10,5-11,5                                                                      |
| Dozaj    | otomatlarda %1-2 oranında; ağır kir ve lekeler için %5-10 oranında kullanılır. |
| Ambalaj  | 20L= 20,4 kg PE Bidon                                                          |



### ALKOHOLREINIGER

#### ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

Alkol bazlı yüzey temizlik ürünüdür. Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği için kullanılabilir. Mükemmel temizlik sağlar. Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını korur. Işıl ışıl bir görüntü sağlar. Durulama gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. Hızlı kurur. pH nötr'dür. Hoş koku sağlar.



|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 6-7                                                                                    |
| Dozaj    | Temizlik otomatlarında: 150 ml / 8 L su.<br>Paspasla yüzey silmede: 40-120ml / 8 L su. |
| Ambalaj  | 1 L = 970 g PE Şişe (12 x 1 L koli)                                                    |

## CİLA BAKIM VE ÖZEL TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER



### STRIP

#### KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

Cilalanacak zeminlerdeki aşınmış cilayı söker. Zemine yerleşmiş yağ ve kirleri derinlemesine temizler. Tek diskli cila makinesi ve uygun ped ile aşınmış cila rahatlıkla sökülür.



|          |                         |
|----------|-------------------------|
| pH (% 1) | 11-13                   |
| Dozaj    | 200-300 ml/10 L su      |
| Ambalaj  | 10 L = 10,5 kg PE Bidon |



### RIGHT

#### CİLALI YÜZEY BAKIM MADDESİ

Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği ve bakımı için kullanılabilir. Mükemmel temizlik ve bakım sağlar. Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını korur, ıslık ıslık bir görüntü sağlar. Durulama ve kurulama gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. Hızlı kurur. pH nötr'dür. Hoş koku sağlar. PVC, taş, granit, mermer, fayans, seramik, linolyum ve lastik zeminler gibi suya dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilir.



|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| pH (%1) | 6,5-7,5                                                                     |
| Dozaj   | Temizlik otomatlarında: 150ml/10L<br>Paspasla yüzey silmede: 50-100 ml/10 L |
| Ambalaj | 10 L = 9,7 kg PE bidon                                                      |



### KRİSTALİZATÖR

#### KRİSTALİZE CİLA

Kalsiyum karbonat esaslı zeminlerin kristalizasyon ile parlatılmasında kullanılır. Kolay uygulanır. Zemine sertlik ve dayanıklılık sağlar. Kirlenmeye karşı korur, günlük temizliği kolaylaştırır. Kaymaya karşı dirençlidir. Mekanik hasarlara karşı dayanıklılık sağlar. Kokusuzdur.




|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| pH (% 1) | 2,5-3,5                                                                   |
| Dozaj    | Ürün direkt kullanılır.                                                   |
| Ambalaj  | 5 L = 5,45 kg PE Bidon (4x5 L koli)<br>1 L = 1,09 kg PE Şişe (12x1L koli) |



### POLİMER SHINE

#### POLİMER CİLA

Ahşap hariç karo taş, mozaik, PVC, marley, linoleum gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılır. Kolay uygulanır. Zemine sertlik ve dayanıklılık sağlar. Kirlenmeye karşı korur, günlük temizliği kolaylaştırır. Kaymaya karşı dirençlidir. Polimer ve wax emülsiyonu içerir.



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| pH      | 8-8,8                   |
| Dozaj   | Ürün direkt kullanılır. |
| Ambalaj | 10L=10,5 kg PE Bidon    |

# TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

İnsan sağlığı açısından tekstil hijyeninin önemi tartışılmaz.

Çamaşırlar, işletmelerin hijyen standardını yansıtan en somut göstergelerden biridir.

Nilco tekstil hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco tekstil hijyeni portföyü ile sektördeki tüm işletmelerin yıkama koşullarına ve kir tipine uygun, etkin ürünler ve sistemler sunar.

## NİLCO İLE TEKSTİL HİJYENİ STANDARDINIZI YÜKSELTİN.

Nilco, yenilikçi, gelişmiş sıvı deterjanları ve otomatik dozaj sistemleri ile çamaşır yıkama işleminin denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.

Aynı zamanda personelin deterjanla direkt teması önlenir ve hatasız dozajlama ile yıkama maliyetleri minimize edilir.

Çalışan personel uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sizi de Nilco ürünleri ile mükemmel tekstil hijyeni deneyimini yaşamaya davet ediyoruz...

## LEKE SÖKÜCÜLER



### ULTRA MATİK




TAED VE AĞARTICI KATKILI ORTA VE SERT SULARDA ETKİLİ AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN

Formülasyonunda noniyonik aktif maddeler, köpük ayarlayıcılar, korozyon inhibitörü, kompleks yapıcılar, optik beyazlatıcılar, kirin tekrar yüzeye çökmesini önleyici maddeler, oksijen bazlı ağartıcılar, enzim ve parfüm içerir. TAED katkılı formülü sayesinde düşük sıcaklıklarda bile etkin temizlik sağlar. İçeriğindeki aktif maddeler ve ağartıcılar yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Her türlü su şartlarında kullanıma uygundur. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| pH (%)  | 10-11                                                   |
| Dozaj   | 10-20 g/1 kg kuru çamaşır<br>(0-20 dH su sertliği için) |
| Ambalaj | 20 kg PE Torba                                          |



### SÜPER MATİK




TAED VE AĞARTICI KATKILI AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN

Formülasyonundaki aktif maddeler, ağartıcılar ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. TAED katkılı olduğundan düşük sıcaklıklarda bile etkilidir ve enerji tasarrufu sağlar. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| pH (%)  | 10-11                                                   |
| Dozaj   | 10-20 g/1 kg kuru çamaşır<br>(0-20 dH su sertliği için) |
| Ambalaj | 20 kg PE Torba                                          |



### EXTRA MATİK




SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI

Otomatik çamaşır makineleri için özel olarak formüle edilmiştir. Beyaz ve renkli çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Kir ve su şartlarına göre gerektiğinde ağartıcı nilco Oxy veya nilco Clor yıkama programına ilave edilir. Ağır yağ ve kirli çamaşırlarda nilco Heavy veya nilco Sol kullanılması önerilir. İçeriğindeki aktif maddeler optimum oranda kullanıldığından, suyun zararlı etkilerinden korur, çamaşırları yıpratmaz ve ekonomiktir. Çevre Sağlığına uygundur ve doğada kolayca parçalanır.

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| pH (%)  | 10-11                                                   |
| Dozaj   | 10-20 g/1 kg kuru çamaşır<br>(0-20 dH su sertliği için) |
| Ambalaj | 20 kg PE Torba                                          |



### ECO MATİK



AĞARTICI KATKILI AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN

Formülasyonundaki aktif maddeler ve ağartıcılar yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Zor lekeli çamaşırlarda dahi ön yıkama ve kaynatma yapmayı gerektirmez. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| pH (%)  | 10-11                                                   |
| Dozaj   | 10-20 g/1 kg kuru çamaşır<br>(0-20 dH su sertliği için) |
| Ambalaj | 20 kg PE Torba                                          |

## TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ



### MATİK

#### AĞARTICISIZ AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN

Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.




|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 10-11                                                   |
| <i>Dozaj</i>   | 10-20 g/1 kg kuru çamaşır<br>(0-20 dH su sertliği için) |
| <i>Ambalaj</i> | 20 kg PE Torba                                          |



### CLOR

#### KLORLU AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

İçerdiği organik aktif klor bileşiği sayesinde düşük sıcaklıklarda mükemmel leke çıkartma özelliğine sahiptir.




|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 9-11                               |
| <i>Dozaj</i>   | 5-10 g/1 kg kuru çamaşır<br>(40°C) |
| <i>Ambalaj</i> | 10 kg PE Torba                     |



### HEAVY

#### AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Formülasyonunda su sertliğini giderici, alkalite sağlayıcı, korozyon önleyici maddeler içerir. Yardımcı yıkama maddesidir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.




|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 11-13                    |
| <i>Dozaj</i>   | 5-15 g/1 kg kuru çamaşır |
| <i>Ambalaj</i> | 10 kg PE Torba           |



### HEAVY-EN

#### AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Yoğun lekeli çamaşırlar için geliştirilmiş yardımcı yıkama maddesidir. Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim sayesinde ağır kir, kan ve yağ lekelerine karşı etkilidir. Çevre sağlığına uygundur, doğada kolayca çözünür.



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 10-12                    |
| <i>Dozaj</i>   | 5-15 g/1 kg kuru çamaşır |
| <i>Ambalaj</i> | 10 kg PE Torba           |

## TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ




### BOOSTER

#### SU SERTLİĞİ GİDERİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Yıkama suyunun sert olduğu bölgelerde su sertliğini oluşturan maddelerle kompleks oluşturarak ortamdan uzaklaştırır ve çamaşırların sertleşip grileşmesini önler. Makine içinde kireç birikimini önler.

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| pH (%)  | 9-11                           |
| Dozaj   | 1-2 g/1 kg kuru çamaşır (40°C) |
| Ambalaj | 10 kg PE Torba                 |




### OXY

#### OKSİJENLİ AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

Her türlü ağır kan ve kir lekelerine yönelik formüle edilmiştir. Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde sorunsuz ağartma ve leke çıkartma sağlar.

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| pH (%)  | 10,5-11,5                |
| Dozaj   | 5-15 g/1 kg kuru çamaşır |
| Ambalaj | 10 kg PE Torba           |




### LS N-POWER

#### ENDÜSTRİYEL TİP SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI

Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş, konsantre sıvı çamaşır yıkama maddesidir. Formülündeki yüzey aktif maddeler, sabun, iyon tutucu madde, optik parlatici, enzim, koruyucu ve parfüm suda tamamen çözünerek lekesiz temizlik sağlar. Hem beyaz hem de renkli çamaşırlar için uygundur. Nötr'e yakın formülüyle durulama adımı zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH      | 8,5-9,5               |
| Dozaj   | 8-12gr/1L su          |
| Ambalaj | 20 L=21,2 kg PE Bidon |




### LS 406

#### ANA YIKAMA MADDESİ

Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere konsantre sıvı çamaşır yıkama maddesidir. Formülasyonunda kompleks yapıcılar, korozyon önleyici maddeler, yağ çözücü alkaliler ve yüzey aktif maddeler içerir. Beyaz ve renkli, Pamuklu ve sentetik / pamuklu karışım elyaf için uygundur. Yün, ipek v.b nazik tekstil için uygun değildir. Ağır kirli ve lekeli çamaşırlarda LS 802 alkali yardımcı yıkama maddesi ve LS 600 ağartıcı ile birlikte kullanımı önerilir.

|         |                        |
|---------|------------------------|
| pH (%)  | 11-13                  |
| Dozaj   | 2-5 g/L                |
| Ambalaj | 20 L= 23,8 kg PE Bidon |




## SIVI SİSTEK TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ



### LS 505

#### YARDIMCI DURULAMA MADDESİ

Çamaşırların, özellikle kuvvetli alkali ürünlerle yıkandıktan ve normal durulama yapıldıktan sonra, tam durulanmayı sağlamak için kullanılan asidik bir üründür. Yumuşatıcı ile birlikte de kullanılabilir. İçerdiği asit yumuşak metaller dahil her türlü metal ve her türlü tekstil için uygundur, Çok yumuşak sularda durulamayı sonlandırmada etkilidir. Alkali kalıntısından dolayı meydana gelebilecek sararmayı önler.




|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <i>pH</i>      | 1,5-2,5                 |
| <i>Dozaj</i>   | 1-2 g/L                 |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L = 20,4 kg PE Bidon |



### LS 507

#### KİREÇ BAĞLAYICI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Özellikle su sertliği yüksek olduğunda ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır. Formülasyonunda kireç ve demir bağlayıcı kompleks yapıcı maddeler içerir. Sertlik iyonlarını bertaraf ederek çamaşırların kireçlenmesini ve grileşmesini önler ve ana yıkama maddesinin etkisini artırır.




|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 2,8-3,8               |
| <i>Dozaj</i>   | 1-3 g/L               |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L = 22 kg PE Bidon |



### LS 600

#### OKSİJEN BAZLI AĞARTMA MADDESİ

Aktif oksijen bazlı ağartıcı ve yardımcı yıkama maddesidir. Hidrojen peroksit, peroksit stabilizatörü ve noniyonik aktif madde içerir. Çamaşırlarda oluşan çay, kahve, şarap, meyve-sebze lekeleri, v.b ağartılabilen lekeleri okside ederek çıkarır. Her türlü tekstil için güvenlidir. Renklere zarar vermez. Beyaz pamuklu tekstili ağartarak daha beyaz olmasını sağlar. Ana yıkama maddesinin temizlik etkisini de artırır. İçerdiği aktif oksijen, çamaşırların hijyenik olmasını da sağlar.




|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <i>pH (%)</i>  | 3-4                     |
| <i>Dozaj</i>   | 1-3 g/L                 |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L = 22,2 kg PE Bidon |



### SOL

#### YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Formülasyonunda, yağ ve kir çözücü olarak yüzey aktif maddeler ve organik çözücüler içerir. Yapısında bulunan yüksek konsantrasyondaki aktif maddeler sayesinde en inatçı kir ve yağ moleküllerini bile emülsiye eder. Suyun sertliğinden etkilenmez sert sularda da etkili temizlik elde edilir.



|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 5,5-7,5                                        |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                        |
| <i>Ambalaj</i> | 10 L=10,1 kg PE bidon<br>20 L=20,2 kg PE bidon |

## SIVI SİSTEM TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ




### LS 802

#### ALKALİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Kuvvetli alkali, ağır yağ ve kir çözücü yardımcı yıkama maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir. Köpüğü ayarlıdır. Ağır yağlı ve kirli mutfak çamaşırları, aşırı kanlı, lekeli hastane çamaşırlarının temizliğinde ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır. Pamuklu ve sentetik tekstilde güvenle kullanılır. Nazik tekstil için uygun değildir.

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <i>pH (%1)</i> | 12-13                  |
| <i>Dozaj</i>   | 1-3 g/L                |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L= 28,6 kg PE Bidon |




### BLEACH

#### KLORLU AĞARTICI

Formülasyonunda klor bazlı ağartıcı içerir. Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını sağlar. Genel temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum hijyen sağlar.

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <i>pH (%1)</i> | 11-13                                                      |
| <i>Dozaj</i>   | 2-8 g/1 kg kuru çamaşır                                    |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=21,6 kg PE bidon<br>5 L= 5,4 kg PE Bidon (4x5 L koli) |




### LIME

#### GRİLİK GİDERİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Formülasyonundaki maddeler sayesinde zamanla dokulara yerleşmiş olan kireç birikintilerini uzaklaştırarak dokuların eski haline dönmesini sağlar. Çamaşırlarda birikmiş olan kireci ve grilikleri çözer. Makine içinde kireç birikimini önler.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <i>pH (%1)</i> | 1,5-2,5             |
| <i>Dozaj</i>   | 50-100 g/1 L su     |
| <i>Ambalaj</i> | 10 L=12 kg PE bidon |



## TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ




### SOFT WHITE

#### ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Özel formülü sayesinde sürekli yıkama ve çalkalama sonucu çamaşır dokularının yıpranmasını önler. Statik elektriklenmeyi önlediğinden ütüde kolaylık sağlar. Perdelerin toz tutmasını, dolayısıyla çabuk kirlenmesini önler. Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir.

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 2,5-3,5 Direkt                                                |
| <i>Dozaj</i>   | 1-3 g/1 L su                                                  |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=19,5 kg PE Bidon<br>5 L= 4,9 kg PE Bidon<br>(4x5 L koli) |



### SOFLA

#### ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ

Kullanıldığı ortamlarda hoş ve kalıcı koku bırakır. Çamaşırlarda kullanıldığında yumuşatıcının parfüm etkisini artırarak kokunun daha kalıcı olmasını sağlar. Kötü kokuları önler, uzun süre etkisini muhafaza eder.

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 6-7                                              |
| <i>Dozaj</i>   | Ürün direkt kullanılır.                          |
| <i>Ambalaj</i> | 10 L=9,8 kg PE Bidon<br>500ml PE (12x500ml Koli) |




### SOFT

#### ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Özel formülü sayesinde sürekli yıkama ve çalkalama sonucu çamaşır dokularının yıpranmasını önler. Statik elektriklenmeyi önlediğinden ütüde kolaylık sağlar. Perdelerin toz tutmasını, dolayısıyla çabuk kirlenmesini önler. Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir.

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 2,5-3,5 Direkt                                                |
| <i>Dozaj</i>   | 1-3 g/1 L su                                                  |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=19,5 kg PE Bidon<br>5 L= 4,9 kg PE Bidon<br>(4x5 L koli) |



## ÖZEL LEKE SÖKÜCÜLER




### MEISTER 1

#### PAS ÇÖZÜCÜ

Tekstil, taş, plastik v.b her tür sert ve yumuşak yüzeyde meydana gelen pas lekelerinin çıkarılmasında etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım elyafı her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri ve süet için uygun değildir. Pas çözücü maddeler içerir.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <i>pH (%1)</i>  | 2,7-3,7                                 |
| <i>Dozaj</i>    | Ürün direkt kullanılır.                 |
| <i>Ambalaj</i>  | 750ml / 795g PE Şişe<br>(12x750ml koli) |
| <i>Uygulama</i> | Direkt tekstile uygulanır.              |




### MEISTER 2

#### BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana gelen yağ, boya, mürekkep kozmetik v.b lekeleri çıkarmakta etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım elyafı her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri ve süet için uygun değildir. Yağ ve boya çözücü solventler, organik asitler ve yüzey aktif maddeler içerir. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanır.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <i>pH (%1)</i>  | 2,3-3,3                                 |
| <i>Dozaj</i>    | Ürün direkt kullanılır.                 |
| <i>Ambalaj</i>  | 750ml / 758g PE Şişe<br>(12x750ml koli) |
| <i>Uygulama</i> | Direkt tekstile uygulanır.              |




### MEISTER 3

#### TANİN ÇÖZÜCÜ

Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana gelen çay, kahve, şarap, hardal, ketçap, meyve ve sebze lekeleri v.b yiyecek - içeceklerin oluşturduğu lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım elyafı her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri ve süet için uygun değildir. Boyar madde ve tanin çözücü solventler, organik asitler ve yüzey aktif maddeler içerir. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanır.

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| <i>pH (%1)</i>  | 2,5-3,5                                 |
| <i>Dozaj</i>    | Ürün direkt kullanılır.                 |
| <i>Ambalaj</i>  | 725ml / 775g PE Şişe<br>(12x725ml koli) |
| <i>Uygulama</i> | Direkt tekstile uygulanır.              |





## SIVI SİSTEM DOZAJ ÜNİTELERİ



ÇAMAŞIRHANELER İÇİN TEK  
MAKİNELİK DOZAJ SİSTEMLERİ



ÇAMAŞIRHANELER İÇİN MERKEZİ  
ÇOKLU MAKİNE DOZAJ SİSTEMLERİ

# GIDA HİJYEN ÜRÜNLERİ

Üretim alanlarının, işletmenin ve personelin hijyeni en üst seviyede tutulmalıdır. Gelişmiş dozaj sistemleri ile yüksek verimlilik, kontrollü kullanım gibi birçok avantaj sunulmaktadır.

## GIDA HİJYENİNDE TAM KONTROL

Gıda sektörü çalışanları tarafından kolayca kullanılabilen, uygun otomasyonlu sistemler; hijyen standardının eşit olmasını, hatalı ürün miktarı kullanımının önüne geçilmesini, ekipmanlara yönelik yıpranma ve aşınma gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede temizlik maliyetlerinin kontrol altında tutulabilmesi sağlanmaktadır. Açık alan temizliği (OPC) ve kapalı alan temizliğinde (CIP) uygun hijyen programları ile temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Kolay anlaşılabilen eğitici hijyen planları, yanlış kullanımları önler. Teknik uzmanlarımız tarafından sağlanan periyodik servis hizmeti ile dozaj sistemlerinin düzenli çalışması sağlanır.

Bu sayede etkin kimyasal kullanımıyla optimum, hijyenik koşullarda sağlıklı gıda ürünleri üretilmesi sağlanır.

## AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ




### FOAMIX CHLOR 200

#### KÖPÜKLÜ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Temizlerken aynı zamanda aktif klor etkisi ile dezenfeksiyonu sağlar. Oluşturduğu yoğun köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi uzatılarak temizlik etkisi artırılır. Bileşiminde bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar.

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13                                                            |
| <i>Dozaj</i>   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre % 1-5 sulandırılarak uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 19 L = 22,8 kg PE Bidon                                          |




### FOAMIX 202

#### ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Yüzeylerde oluşturduğu yoğun köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi uzatılarak temizlik etkisi artırılır. Bileşiminde bulunan tüm yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar. Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri hassas metallerde kullanılmamalıdır. Paslanmaz çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması önlenmelidir.

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13                           |
| <i>Dozaj</i>   | % 2-5 sulandırılarak uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 19 L=21,5 kg PE Bidon           |



### FOAMIX 204 LA

#### YUMUŞAK METALLER İÇİN KÖPÜKLÜ ALKALİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde her türlü hassas yüzeyde kullanılabilen konsantre temizlik ürünüdür. Her türlü köpük sistemleri ile uygulanabilir. Oluşan yoğun köpük yüzeylerde temas süresini artırarak, kirin daha etkili olarak temizlenmesini sağlar. Çelik, alüminyum, galvaniz, cam, plastik gibi her tür yüzeyde güvenlidir.

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 11-12                                                                                        |
| <i>Dozaj</i>   | Ekipmanlar, tanklar, borular için: %1-5, kirli makine parçaları için manuel temizlikte: %1-2 |
| <i>Ambalaj</i> | 19 L=21,3 kg PE Bidon                                                                        |



### FOAMIX HEAVY 206

#### YANMIŞ, YAPIŞMIŞ KIRLER İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Bileşiminde bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar.

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13                                                                                     |
| <i>Dozaj</i>   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre direkt olarak yada % 1-15 sulandırılarak kullanılabilir. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=26 kg PE Bidon                                                                       |





## AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### FOAMIX 208 HC

#### KÖPÜKLÜ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği inatçı protein ve yağ bazı kirlerin bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Temizlerken aynı zamanda aktif klor etkisi ile dezenfeksiyonu sağlar. Oluşturduğu yoğun köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi uzatılarak temizlik etkisi artırılır. Bileşiminde bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar.

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| pH      | 11-12                                                            |
| Dozaj   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre % 1-5 sulandırılarak uygulanır. |
| Ambalaj | 20 L=22 kg PE Bidon                                              |



### FOAMIX ACID 301

#### KÖPÜKLÜ ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Yüzeyler üzerinde oluşan kireç ve mineral birikimlerinin temizlenmesinde etkilidir. Köpüklüdür, her türlü köpük uygulama sistemi ile kullanıma uygundur. İçerdiği yüzey aktif maddeler temizlik etkisini artırır, aynı zamanda asidik PH aralığı sayesinde hijyenik ortam sağlar. Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri hassas metallerde kullanılmamalıdır. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik yüzeylere uygundur

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH      | 1-2                   |
| Dozaj   | %1-10 konsantrasyonda |
| Ambalaj | 20 L=23,4 kg PE Bidon |



### FOAMIX ACID 301 SM

#### YUMUŞAK METALLER İÇİN KÖPÜKLÜ ASİDİK TEMİZLEYİCİ

Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. Yüzeyler üzerinde oluşan kireç ve mineral birikimlerinin, tortuların temizlenmesinde etkilidir. Köpüklüdür, her türlü köpük sistemi ile kullanıma uygundur. İçerdiği yüzey aktif maddeler temizlik etkisini artırır, aynı zamanda asidik PH aralığı sayesinde hijyenik ortam sağlar. Her tür metal yüzeyde güvenle kullanılır.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH      | 1-2                   |
| Dozaj   | %1-5 konsantrasyonda  |
| Ambalaj | 19 L=20,3 kg PE Bidon |



### ALKASTRIP 201

#### ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde ağır yağ ve kirli yüzey ve zeminlerin temizliğinde kullanılır. Zeminlerde oluşan her türlü kir ve izlerin temizliğinde etkilidir. Bileşiminde bulunan tüm yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar.

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| pH      | 12-13                                                                       |
| Dozaj   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre direk yada %1-10 sulandırılarak uygulanır. |
| Ambalaj | 20 L=21 kg PE Bidon                                                         |





## AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



### ALKASIL 203

#### YAYIK TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Özellikle yayık temizliğinde kullanım için formüle edilmiştir. Bileşiminde bulunan silikat tereyağın yayık üzerine yapışmasını önler. Her türlü su sertliğinde kullanımı uygundur.

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| pH      | 12-13                                          |
| Dozaj   | Yıkama %1-2, son uygulama %0,5 konsantrasyonda |
| Ambalaj | 20 L=24 kg PE Bidon                            |



### ASCALE 511

#### KUVVETLİ ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin temizliğinde kullanılır. Silikat birikimlerini dahi çözmede etkilidir. Korozyon inhibitörleri içerir. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik yüzeylere zarar vermez. Paslanmaz çelik dışındaki tüm metallerle teması önlenmelidir.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| pH      | 1-2                   |
| Dozaj   | %5-30 konsantrasyonda |
| Ambalaj | 20 L= 20 kg PE Bidon  |



### ALKACOP 208

#### ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde kullanılan sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve ekipmanın temizliğinde, süt toplama kaplarının ve makinelerin, sütün geçtiği boru ve tankların ve her türlü ekipmanın hijyenik temizliğinde kullanılır. Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri hassas metaller için uygun değildir. Paslanmaz çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması önlenmelidir.

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| pH      | 12-13                                    |
| Dozaj   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre % 0,5-1 |
| Ambalaj | 20 L=23,6 kg PE Bidon                    |



### ALKACOP 208 T

#### TOZ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde kullanılır. Sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve ekipmanın temizliğinde, süt toplama kaplarının ve makinelerin, sütün geçtiği boru ve tankların ve her türlü ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Alüminyum ,bakır, pirinç ve benzeri hassas metaller için uygun değildir. Paslanmaz çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması önlenmelidir.

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| pH      | 11-12                     |
| Dozaj   | % 0,5-1,0 konsantrasyonla |
| Ambalaj | 20 kg PE Kova             |





## CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ



### ALKACOP 208 LC

#### ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde kullanılır. Sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve ekipmanın temizliğinde, süt toplama kaplarının ve makinelerin, sütün geçtiği boru, tankların ve her türlü ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | 12-13                                                                |
| pH      | 12-13                                                                |
| Dozaj   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre % 0,5-2,0 sulandırılarak uygulanır. |
| Ambalaj | 20 L=22 kg PE Bidon                                                  |



### ALKACIP 404

#### ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP sistem temizliğinde kullanılır. Süt ve süt ürünleri üretim ünitelerinde, konsantre meyve suyu, meşrubat ve bira gibi içecek üretim ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır. Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde etkilidir. Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler için uygun değildir.

|         |                       |
|---------|-----------------------|
|         | 11-12                 |
| pH      | 11-12                 |
| Dozaj   | %0,5-5                |
| Ambalaj | 20 L=20,8 kg PE Bidon |



### ALKACIP PLUS 406

#### ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP sistem temizliğinde kullanılır. Süt ve süt ürünleri üretim ünitelerinde, konsantre meyve suyu, meşrubat ve bira gibi içecek üretim ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır. Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde etkilidir. Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler için uygun değildir.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
|         | 12-13                                 |
| pH      | 12-13                                 |
| Dozaj   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre %1-3 |
| Ambalaj | 20 L=23,4 kg PE Bidon                 |



### ALKACIP 408 LA

#### TETRAPAK KABİN İÇİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde her türlü hassas yüzeyde kullanılabilen, köpürmeyen, temizlik ürünüdür. Her türlü su sertliğinde etkilidir. Mineral birikimlerini önler, etkili bir temizlik sağlar ve kolay durulanır. Köpüksüz olduğundan CIP sistemlerinde kullanıma uygundur. Makine ve ekipmanların iç kısımlarının özellikle tetrapak makinelerinin temizliğinde, hassas makine parçalarının, polikarbonat tepsi ve kasaların temizliğinde güvenle kullanılır. Çelik, alüminyum, galvaniz, cam, plastik gibi her tür malzeme için güvenlidir.

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         | 11-12                                                                |
| pH      | 11-12                                                                |
| Dozaj   | Ekipmanlar, tanklar, borular için: %0,5-1, manuel temizlikte: %1-5,0 |
| Ambalaj | 20 L=20,8 kg PE Bidon                                                |



## CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ

### ACIP 501

#### ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her türlü kapalı ve açık sistem makine ve ekipmanlarının, asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin, pastörizatör, seperatör, boru ve tankların içinde oluşan kireç ve mineral birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Köpüksüzdür, kolay durulanır.

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                                                                |
| <i>Dozaj</i>   | Yüzeyin kirlilik derecesine göre %0,5-2 sulandırılarak kullanılır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=25,4 kg PE Bidon                                              |




### ADD PLUSCIP 602

#### TEMİZLİK ETKİNLİĞİNİ ARTIRICI KATKI MADDESİ

Temizlik etkinliğini artırma amaçlı, alkali CIP ürünleri ile birlikte kullanılır. Sertlik iyonlarını bertaraf ederek kireç birikintilerinin oluşmasını önler ve alkali CIP temizlik ürünün etkisini artırır. Asidik temizlik ihtiyacını azaltır. Sürekli kullanımında korozyon oluşumunu önler.

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 2-3                                 |
| <i>Dozaj</i>   | Su sertliğine göre % 0,5-1 arasında |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=22 kg PE Bidon                 |



### ACIP PLUS 503

#### ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her türlü kapalı sistem makine ve ekipmanlarının, asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin, pastörizatör, seperatör, boru ve tankların içinde oluşan kireç ve mineral birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Köpüksüzdür, kolay durulanır.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                               |
| <i>Dozaj</i>   | %0,5-2 konsantrasyonda uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=28 kg PE Bidon               |



### ACIP 505 N

#### GENEL AMAÇLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Makine-ekipman ve sistemlerin hijyeninde kullanılan asidik bir üründür. Asidik içeriği sayesinde yumuşak metaller dahil her türlü yüzeyde kullanıma uygundur. Yüzeylerde oluşan kireç ve mineral birikintilerini de temizler. Köpüksüzdür.

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                              |
| <i>Dozaj</i>   | %0,2-2 sulandırılarak uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=20,4 kg PE Bidon            |



## CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ - ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNLERİ




### ACIP SINGLE 507

#### TEK SAFHALI ASİDİK SANİTASYON ÜRÜNÜ

Süt endüstrisinde, süt ürünleri imal edilen üretim alanlarının, süt toplama tankerlerinin, sütün depolandığı ve geçtiği tanklar ve boruların, peynir kalıplarının v.b. makine ve ekipmanlarının, asidik temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin, boru ve tankların içinde oluşan süt taşı ve mineral birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Köpüksüzdür. Kolay durulanır.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                               |
| <i>Dozaj</i>   | %0,5-2 konsantrasyonda uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=24 kg PE Bidon               |



### ACIP 509 SM

#### YUMUŞAK METALLER İÇİN ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin, CIP sistem temizliğinde kullanılır. Makine ve ekipmanların ve sistemlerin içinde oluşan kirec ve mineral birikintilerini temizler. Köpüksüzdür. Yumuşak metaller dahil hiçbir metale zarar vermez.

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                                                             |
| <i>Dozaj</i>   | Yüzeyin kireç yoğunluğuna göre %0,5-5 sulandırılarak uygulanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=21,4 kg PE Bidon                                           |



### BOTTLEACT 802

#### ŞİŞE YIKAMA VE ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde cam şişelerin yıkanmasında kullanılan kuvvetli alkali, sıvı şişe yıkama ve CIP temizlik ürünüdür. Süt, bira, her türlü alkollü/alkolsüz içecek şişelerinin iç ve dış yüzeylerine yapışmış kirleri temizler. Köpüğü ayarlıdır.

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13                                                 |
| <i>Dozaj</i>   | Şişelerin kirlilik derecesine göre %0,5-2 dozajlanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=28,6 kg PE Bidon                                 |



### BOTTLEACT 802 T

#### KUVVETLİ ALKALİ TOZ ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde her türlü şişenin yıkanmasında kullanılan kuvvetli alkali toz şişe yıkama ürünüdür. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü alkali maddeler içerir. Süt bira, her türlü alkollü alkolsüz içecek şişelerinin iç ve dış yüzeylerine yapışmış olan kirleri temizler. Köpüğü ayarlıdır.

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13                                                   |
| <i>Dozaj</i>   | Şişelerin kirlilik derecesine göre %0,5-1,0 dozajlanır. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 kg PE Kova                                           |






## DEZENFEKTANLAR



### DESOXY NORINSE 635



#### PAA BAZLI DURULAMA GEREKTİRMİYEN SEBZE-MEYVE HİJYEN ÜRÜNÜ

Per Asetik Asit Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Sebze ve meyve dezenfeksiyonunda kullanılır. Koku ve kalıntı bırakmaz, durulama gerektirmez. Düşük sıcaklıklarda etkilidir. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik yüzeylerde kullanılabilir, diğer metallerde kontrollü kullanılmalıdır.

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                                                                                  |
| <i>Dozaj</i>   | 20-80 ppm arası                                                                      |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=22 kg PE Bidon<br>20-50 ml<br>5 L suya 1-5 gr<br>* ppm ölçümü mutlaka yapılmalı |



### DESCHLOR 640



#### KLOR BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Aktif klor bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Geniş spektrumda mikrobiyel aktivitededir. Çabuk etki gösterir. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çeliğe zarar vermez. Paslanmaz çelik dışındaki metallerle teması önlenmelidir.

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <i>pH</i>      | 12-13 (konsantre halde) |
| <i>Dozaj</i>   | %0,25-1                 |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=23 kg PE Bidon     |



### DESOXY FOAM 650



#### PAA BAZLI KÖPÜKLÜ HİJYEN ÜRÜNÜ

Per asetik asit bazlı hijyen ürünüdür. Gıda işletmelerinde yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Düşük sıcaklıklarda etkilidir. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı etkilidir. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik malzemelerde kullanılabilir. Diğer malzemelerde kontrollü kullanılmalıdır.

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <i>pH</i>      | 3-4                               |
| <i>Dozaj</i>   | Kullanım konsantrasyonu:<br>% 2-4 |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=20 kg PE Bidon               |



### ALCOSURF 700



#### ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ

Alkol bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Boya ve parfüm içermez. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Korozif değildir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. her yüzeyde güvenle kullanılabilir. Uçucudur, koku bırakmaz.

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 7-9                                                          |
| <i>Dozaj</i>   | Sulandırılmadan direk olarak uygulanmalıdır.                 |
| <i>Ambalaj</i> | 0,5L= 400 g PE Şişe<br>(12x0,5L koli) 20 L=16 kg<br>PE Bidon |

## DEZENFEKTANLAR



### KLORAMINDES 610

#### KLORAMİN BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Kloramin bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Kokusuzdur, korozi etkisi yoktur. Gıda üretim alanlarında, tarımsal ve medikal tüm alanlarda bulunan yüzey ve ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır. Kümeslerin, hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda kullanımı güvenlidir. Süt sağım ekipmanlarının ve ineklerin memelerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilir.

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 7-8                                                                                                                                                            |
| <i>Dozaj</i>   | Kullanım konsantrasyonu: Tüm yüzeylerde %0,5-5 sulandırılarak uygulanır. Kullanım sularında %1-1,5 oranında sürekli dozajlanırsa Legionellaya karşı etkilidir. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=20 kg PE Bidon                                                                                                                                            |




### DESQUART 620

#### QAC BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

QAC Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Temizlenmiş yüzeyleri dezenfekte ederek hijyen sağlar. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Korozi değildir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kolay durulanır. Parfüm içermez, kokusuzdur.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <i>pH</i>      | 7-8                   |
| <i>Dozaj</i>   | %0,5-2                |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=19,6 kg PE Bidon |



### DESQUART CLEAN 625

#### QAC BAZLI SANİTASYON ÜRÜNÜ

QAC Bazlı sanitasyon ürünüdür. Yüzeyleri tek işlemde temizleyip dezenfekte ederek sanitasyon sağlar. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Korozi değildir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kolay durulanır. Parfüm içermez, kokusuzdur.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <i>pH</i>      | 7-8                   |
| <i>Dozaj</i>   | %0,5-2                |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=19,6 kg PE Bidon |



## KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ - BANT KAYDIRICILAR



### DESOXY 630

#### PAA BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Per asetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Gıda sektöründe kapalı alanların, boruların, tankların dezenfeksiyonunda kullanılır. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı etkilidir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kolay durulanır.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <i>pH</i>      | 1-2                 |
| <i>Dozaj</i>   | %0,02-4             |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=22 kg PE Bidon |



### ALCOSKIN 710

#### ALKOL BAZLI EL HİJYEN ÜRÜNÜ

Alkol bazlı El hijyen ürünüdür. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Boya ve parfüm içermez. Uçucudur, koku bırakmaz.

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 6-7                                           |
| <i>Dozaj</i>   | Sulandırılmadan direkt uygulanır.             |
| <i>Ambalaj</i> | 5 L=4,75 kg PE Bidon<br>18 L=17,1 kg PE Bidon |




### LUBRICATE 900

#### SABUN BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Aynı zamanda temizlik özelliğide vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir.

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| <i>pH</i>      | 8-9                                 |
| <i>Dozaj</i>   | %0,5-2 oranında kullanımı uygundur. |
| <i>Ambalaj</i> | 20 L=18,2 kg PE Bidon               |



## BANT KAYDIRICILAR




### LUBRICATE PLUS 910

#### SABUN BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Aynı zamanda temizlik özelliğinde vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir.

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| pH      | 9-10                                |
| Dozaj   | %0,5-3 oranında kullanımı uygundur. |
| Ambalaj | 20 L=19 kg PE Bidon                 |



### LUBRICATE 920 S

#### SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım konsantrasyonunda korozyonu önleyici ve koruyucu özelliği vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. Sıcaklık, su sertliği ve PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar vermez.

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| pH      | 6-7                              |
| Dozaj   | Kullanım konsantrasyonu %0,2-0,4 |
| Ambalaj | 20 L=19,4 kg PE Bidon            |



### LUBRICATE PLUS 930 S

#### SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım konsantrasyonunda korozyonu önleyici ve koruyucu özelliği vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. Sıcaklık, su sertliği ve PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar vermez.

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| pH      | 5-6                                   |
| Dozaj   | Kullanım miktarı: %0,1-0,3 olmalıdır. |
| Ambalaj | 20 L=19,4 kg PE Bidon                 |



### LUBRICATE 940 TP

#### SİLİKON BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde karton kutu dolum makinalarında bant kaydırıcı olarak kullanılır. Silikon esaslıdır. Her tip bantta kullanıma uygundur. Mikrobiyal kirlenmeyi önler, bant hijyeni sağlar. Sıcaklık, su sertliği ve PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar vermez.

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| pH      | 5-6                                         |
| Dozaj   | Kullanım konsantrasyonu %0,2-0,4 olmalıdır. |
| Ambalaj | 20 L=20 kg PE Bidon                         |





## OTOMATİK DOZAJLAMA VE KÖPÜK SİSTEMLERİ



ORTA BASINÇ MOBİL  
KÖPÜK MAKİNESİ



DÜŞÜK BASINÇ MOBİL  
KÖPÜK JENERATÖRÜ



ORTA BASINÇ KÖPÜK TEMİZLİĞİ  
SİSTEMİ POMPA İSTASYONU VE UY  
DUSU



FOTOSELLİ SIVI  
EL DEZENFEKTAN  
DİSPENSERİ



DÜŞÜK BASINÇ SABİT  
KÖPÜK APARATI



KÖPÜK APARATI




İLETKENLİK KONTROL  
TRANSMİTTER VE SENSÖRÜ  
(OTOMATİK DOZAJ AYARI)



SPREY SİSTEMLERİ



YÜKSEK KAPASİTELİ YIKAMA MAKİNELERİ  
VE CIP DETERJAN DOZAJ POMPALAR



Kişisel Hijyen  
Kimyasalları



Dezenfektanlar



CIP Sistem  
Hijyen Ürünleri



Gıda Hijyen  
Kimyasalları



Köpük Yıkama  
Sistemleri

# nilco

## REINIGUNGSMASCHINEN

**Nilco Temizlik Makineleri ve Kimyasalları San. Tic. A.Ş.**

**Merkez Ofis;**

Meşrutiyet Caddesi No:43 Tepebaşı 34430 Beyoğlu-İSTANBUL

**Tel :** (212) 249 70 69 (pbx)

**Satış Ofisi:**

Basın Express Yolu No.33 Kat3 Halkalı-İSTANBUL

**Tel :** (212) 698 07 77 (pbx)

**Fax :** (212) 698 47 23

**Makine ve Kimya Kompleksi;**

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU

[www.nilco.com.tr](http://www.nilco.com.tr) - [info@nilco.com.tr](mailto:info@nilco.com.tr)

**nilco Reinigungsmaschinen GmbH**

Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen / Enz Stuttgart / Almanya

**Tel:** (+49) 7042 912-122

**Fax:** (+49) 7042 4307

[www.nilco.de](http://www.nilco.de)

