



nily

PROFESSIONAL

TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr





İŞTE TEMİZLİK KAZANÇ

Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi sürdürmekteyiz.

Temizlik makineleri üretim fabrikası toplam yılda 500.000 adet temizlik makinesi, Kimya kompleksleri ise yılda 100.000 ton toz deterjan, 50.000 ton sıvı deterjan ve 15.000 ton deterjan hammaddesi LABSA ve SLES olmak üzere toplam 165.000 ton üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye'de 2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, teknik servis ağı ve yurt içinde-yurt dışında dağıtım yapan çok sayıda distribütörlere sahibiz.

Almanya'daki fabrikada araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup yeni teknolojiler ve inovatif çalışmalar sürdürülmektedir.



INDEX

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ 4

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ 6

KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ 8

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ 9

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ




FIX

Elde Bulaşık Deterjanı

Her türlü su şartlarında tencere, tava, cam, porselen, çatal, bıçak ve yıkanabilir bütün ekipmanların temizliğinde kullanılır. Kolayca durulanır, yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz.

pH (%1) 7-8
Dozaj 1 L ılık suya 3-6 ml
Ambalaj 20 L=20,8 kg PE Bidon, 5 L=5,2 kg PE Bidon
➤ TS 518



GRILL

Yağ Çözücü

Endüstriyel mutfaklarda bulunan ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanların üzerindeki yanmış yağları parçalar ve temizler. Fritözlerde kullanımı uygundur.

pH (%1) 12-13
Dozaj 10 L su 0,5-1 L
Ambalaj 20 L= 21,2 kg PE Bidon, 750 ml=795 g Şişe
➤ TS 13396



FIX MATİK

Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sert su şartlarında, her türlü kir ve lekelerin giderilmesinde üstün sonuçlar veren, özel olarak formüle edilmiş sıvı bulaşık makinesi deterjanıdır.

pH (%1) 12-13
Dozaj Kir ve su şartlarına göre 2-6 ml/L
Ambalaj 20 L=24 kg PE Bidon
➤ TSE K 22



RINSE

Durulama Maddesi

Çeşitli tiplerdeki tek tanklı veya tünel tipi bulaşık makinelerinde, yıkanmış malzemenin parlak, temiz, lekesiz olmasını ve hızlı kurumasını sağlayan bulaşık makine parlaticisidir.

pH (%1) 3-4
Dozaj 0,4-1,5 ml/L
Ambalaj 20 L= 20,4 kg PE Bidon
➤ TS 13410



MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ



REMOVER HV

Ağır Kir Yağ Sökücü

Mutfak zemin ve duvarlarında, alkaliye dayanıklı mutfak tezgâhları gibi tüm soğuk yüzeylerde kullanılır. Yağı ve kiri kolayca çözerek etkin temizlik sağlar.

pH (%1)	12-13
Dozaj	1L ılık suya, kirlilik miktarına göre 10-100 ml
Ambalaj	20 L= 23,2 kg PE Bidon, 5 L= 5,8 kg PE Bidon
TS 13396	



DESCALER

Kireç Çözücü

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde, çay-kahve makinelerinde, restoranlarda ve benmarinlerde oluşan kireci çözer, temizler. Kapalı sistem her türlü makine ve ekipmana uygulanır. Elle temizlik yöntemiyle yüzeylerde de kullanılır.

pH (%1)	2-3
Dozaj	Suyun %10-15'i kadar
Ambalaj	5 L= 5,4 kg PE Bidon
TS 13414	




DRAIN

Lavabo ve Gider Açıcı

Tüm gider aralarında donmuş yağ ve organik birikintiler tarafından tıkanmış olan giderlerin açılmasında kullanılan alkali bir üründür.

pH (%1)	13-14
Dozaj	Giderin büyüklüğüne göre 100 -1000g ürün tıkanık olan yere dökülür
Ambalaj	670 ml=1000 g PE Şişe





GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



CLEANER

Parfümlü Yüzey Temizleyici

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz ve ortamda hoş bir koku bırakır.

pH (%) 7-8

Dozaj 1 L su 5-10 ml

Ambalaj 20 L= 20 kg, 5 L= 5 kg PE Bidon

► TS 12039



WC CLEANER

Banyo ve WC Temizleyici

Güçlü formülü ile tuvalet, duşakabin ve aside dayanıklı banyo yüzeylerinde oluşan kireç tabakasını söker, kireç ve pas oluşumunu önler.

pH (%) 1-2

Dozaj Kirli yüzeye direkt uygulanır

Ambalaj 20 L= 20,8 kg, 750 ml=780 g PE Şişe

► TS 13411





GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ



GLASS

Cam Temizleme Maddesi

Cam ve ayna gibi parlak yüzeylerde iz bırakmaz, çabuk kurur ve hoş bir koku bırakır.

pH (%) 8-9

Dozaj Kirliliğe püskürtülerek kullanılır.

Ambalaj 20 L= 19,8 kg, 5 L=4,95 kg, 750 ml=743 g PE Şişe

TS 11636



KREM

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi

Mutfakta evye, alüminyum tepsiler vb, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik, mermer yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizlemede kullanılır. Zorlu lekeleri kolayca çıkarır. Yüzeyde hoş bir koku bırakır.

pH (%) 10-11

Dozaj Zemine 1-10 ml kadar uygulayınız.

Ambalaj 20 L= 30 kg, 5 L=7,5 kg PE Bidon

TS 4495



RIGHT

Cıvalı Yüzeyler İçin Bakım Maddesi

Cıvalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını korur, cıvanın ömrünü uzatır. Temizlik sonra ortama hoş koku bırakır.

pH (%) 7-8

Dozaj 10 L suya 50-100 ml

Ambalaj 20 L=19,7 kg PE Bidon



CALDEKS

Kireç ve Pas Çözücü

Otel, hastane, restoran, alışveriş merkezi vs. gibi yerlerde aside dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilir, güçlü formülü ile yüzeylerde oluşan kireç, çimento, beton tortularını ve pas lekelerini yok eder. Kolay durulanır.

pH (%) 1-2

Dozaj 1/10

Ambalaj 20 L= 24 kg, 5 L=6 kg, 750 ml=900 g PE Şişe

TS 13414





KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ



HANDY

El Temizleme Sıvısı


Otel, hastane, restoran, okul, fabrika gibi yerlerde ellerin temizliğinde kullanılan parfümlü, cilt pH'ına uygun, cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmayan, kullanımı kolay el temizleme maddesidir.

pH (%) 5-6

Dozaj Avuç içine dispenser yardımı ile köpük olarak alınır ve eller en az 30 sn. kadar tımak içleri de dahil ovulur ve sonra bol su ile durulanır.

Ambalaj 20 L= 20,6 kg, 5 L=5,15 PE Bidon

► TS 11885



HANDY FOAM

Köpüklü El Temizleme Sıvısı


Otel, hastane, restoran, okul, fabrika gibi yerlerde ellerin temizliğini gerektiren durumlarda kullanılır. Bol köpüklü parfümlü, cilt pH'ına uygun, cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmayan, kullanımı ve durulaması kolay el temizleme maddesidir.

pH (%) 5-6

Dozaj Avuç içine dispenser yardımı ile köpük olarak alınır ve eller en az 30 sn. kadar tımak içleri de dahil ovulur ve sonra bol su ile durulanır.

Ambalaj 20 L= 20,3 kg, 5 L=5,08 kg PE Bidon

► TS 11885



LUNA

Saç Şampuanı

Bol köpüklü formülü ile saçlarınızı en etkin şekilde temizler, saçlarınızın parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cildinize ve saç derinize uyumludur. Askeriyeler, spor salonları ve işletmelerdeki genel kullanım alanları için idealdir.

pH (%) 5-6

Dozaj Avuç içine bir miktar alınır, saça uygulanıp durulanır.

Ambalaj 200 ml=206 g PE Şişe

► TS 9676





TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ




MATİK

Ağartıcısız Az Köpüren Sentetik Toz Deterjan

Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

pH (%1)	10-11
Dozaj	10-20 g/1 kg kuru çamaşır (0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj	20 kg PE Torba
TS	518



OXY LIQUID

Oksijen Bazlı Sıvı Ağartıcı

Peroksit bazlı, yüksek sıcaklıkta kullanılan ağartma ürünüdür. Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde otomatik olarak dozajlanan ve sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılır.

pH (%1)	5-6
Dozaj	1 L su 1-5 ml
Ambalaj	20 L= 21,8 kg PE Bidon
TSE	K 24



TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ




OXY POWDER

Oksijen Bazlı Ağartıcı

Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılan aktif oksijen bazlı, yüksek sıcaklıkta kullanıma uygun ağartma ve leke çıkartma ürünüdür. Maksimum performansı 70-90°C arasındaki sıcaklıklarda gösterir. Ana yıkama ürünleri ile uyumludur.

pH (%)	10-11
Dozaj	1 L suya 0.5-1 g
Ambalaj	10 kg Torba
➤	TSE K 24




CLOR

Klor Bazlı Toz Ağartıcı

İyi stabilize edilmiş aktif klor bazlı, düşük sıcaklıklarda kullanılan ağartma ürünüdür. Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester - pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılır.

pH (%)	10-11
Dozaj	Su sertliğine ve kirlilik miktarına göre, 1 L suya 1-3 g
Ambalaj	10 kg Torba
➤	TS 7343




SOFT

Çamaşır Yumuşatıcısı

Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Çamaşırları yumuşatır ve çamaşırlara hoş koku verir.

pH (%)	2-3
Dozaj	1 L su 1-5 ml
Ambalaj	20 L= 20 kg PE Bidon, 5 L= 5 kg PE Bidon
➤	TSE 13274




HEAVY

Ağır Kir, Kan Sökücü

Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılan etkin bir ağır yağ, kir, kan sökücü, alkali güçlendirici, yardımcı yıkama maddesidir. Ağır kirli, kanlı çamaşırlarının temizliği için uygun ortam oluşturur. Otel, restoran çamaşırları için de uygundur. En iyi ürün performansı için yıkama suyu sıcaklığı 70-80°C olmalıdır.

pH (%)	12-13
Dozaj	Su sertliğine ve kirlilik miktarına göre, 1 L suya 0.5-4 g
Ambalaj	10 kg Torba
➤	TSE K 21



TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ



SOFLA

Oda ve Çamaşır Parfümü


Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, halı, perde, çamaşır gibi tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek amacıyla kullanılan kalıcı ve hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Yıkamış ve kurutulmuş çamaşırlara, özellikle havlu ve perdelere hoş ve kalıcı bir koku verir. Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

pH (%) 6-7

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 5 L=4,75 kg PE Bidon, 750 ml=713 g PE Şişe

➤ TSE K 20



ANTILIME

Çamaşır Makineleri İçin Kireç Önleyici

Fosfat bazlı yapısı ile bütün su sertliklerinde suyu yumuşatmak için formüle edilmiş temizlik maddesidir. Kullanılan suda bulunan sertlik yapıcı tuzların yıkama esnasında tekstile tutunmasını engeller ve suyu yumuşatır.

pH (%) 10-11

Dozaj Su sertlik derecesine göre 1 L suya 1-5 dH 1 g, 1 L suya 6-10 dH 1.5 g, 1 L suya 10-15 dH 2 g

Ambalaj 10 kg Torba

➤ TSE K 73



BLEACH

Likit, Klorlu Çamaşır Ağartıcısı


Stabil klor içeren sıvı ürün hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester - pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılır. Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını sağlar.

pH (%) 11-12

Dozaj 1 L su 1-3 ml

Ambalaj 20 L= 22 kg, 5 L= 5,5 kg PE Bidon

➤ TS 5682



BLEACH ULTRA

Kıvamlı, Klorlu Çamaşır Ağartıcısı


Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde ve yıkanabilir her türlü seramik, fayans, kapı, cam, lavabo, evye vb. tüm yüzeylerin hijyenik temizliğinde kullanılır. Formülündeki klor ve aktif maddeler sayesinde uygulandığı yüzeylerde güvenli temizlik ve hijyen sağlayan bir üründür.

pH (%) 11-12

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 20 L= 21,8 kg, 5 L=5,45 kg PE Bidon

➤ TS 5682





TEMİZLİK KİMYASALLARI



Nilco Temizlik Makineleri ve Kimyasalları San. Tic. A.Ş.

Merkez Ofis: Meşrutiyet Caddesi No: 43 Tepebaşı 34430 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel: (212) 249 70 69 (pbx)

Satış Ofisi: Basın Express Yolu No. 33 Kat: 3 Halkalı-İSTANBUL
Tel: (212) 698 07 77 (pbx) **Fax:** (212) 698 47 23

Makine ve Kimya Kompleksi:
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU-TEKİRDAĞ

nilco Reinigungsmaschinen GmbH

Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen / Enz Stuttgart / Almanya
Tel: (+49) 7042 912-122 **Fax:** (+49) 7042 4307
www.nilco.de